



# MK4-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

# BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166

Die imprägnierten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-Basic BSN/BMH MK4 sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

### **Produkt Daten**


Betrieb und Elektrik					
Eingangsspannung	230 V (Standard) oder 240 V				
Netzfrequenz	50 Hz				
Eingangsfrequenz	50 Hz				
Verdrahtung					
Anschlusstyp	Schraubanschluss				
Mechanik und Gehäuse					
Nettogewicht (Stück)	4,950 kg				
Genehmigung und Anwendung					
Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen ENEC Zertifikat				

Produktdaten			
Bestell-Produktname	BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3		
Gesamtbezeichnung des Produkts	BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166		
Gesamt-Produktcode	872790088704400		
Bestellcode	88704400		
Material-Nr. (12NC)	913700277826		
Anzahl pro Verpackung	1		
EAN/UPC - Produkt/Kiste	8711500881571		
Zähler - Pakete pro Außenkarton	2		
EAN Umverpackung	8727900887044		

Datasheet, 2025, Januar 29 Änderungen vorbehalten

# MK4-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

## Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm
230/240V 50Hz BC3						



© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der