



VVG Zündgeräte (MK4)

SKD 578 220-240V 50/60Hz

Philips HID-Zündgeräte (semi-parallel) eignen sich zum Betrieb von konventioneller Beleuchtung mit einem magnetischen Vorschaltgerät. Es deckt eine große Bandbreite an Lampen und Vorschaltgeräten ab und kann dank seiner kompakten Konstruktion auch in kleinen Leuchten eingesetzt werden.

Produkt Daten


Betrieb und Elektrik			
Eingangsspannung	220 bis 240 V		
Netzfrequenz	50 to 60 Hz		
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz		
Verdrahtung			
Anschlusstyp	Schraubanschluss		
Temperatur			
Gehäusetemperatur (Max)	90 ℃		
Mechanik und Gehäuse			
Nettogewicht (Stück)	30,000 g		
Genehmigung und Anwendung			
Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen ENEC Zertifikat		

Umgebungstemperaturbereich	−30 °C bis 85 °C	
Produktdaten		
Bestell-Produktname	SKD 578 220-240V 50/60Hz	
Gesamtbezeichnung des Produkts	SKD 578 220-240V 50/60Hz	
Gesamt-Produktcode	872790089567400	
Bestellcode	89567400	
Material-Nr. (12NC)	913700655366	
Anzahl pro Verpackung	1	
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900771312	
Zähler - Pakete pro Außenkarton	48	
EAN Umverpackung	8727900895674	

Datasheet, 2025, Februar 7 Änderungen vorbehalten

VVG Zündgeräte (MK4)

Abmessungsskizzen



Product	A1	B1	C1
SKD 578 220-240V 50/60Hz	63,5 mm	40,5 mm	28 mm

Product

SKD 578 220-240V 50/60Hz



© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der