

# DATENBLATT

SVGA/HDTV Verlängerung, 2xHDSUB15, St/Bu, schwarz, 1.8m



## Beschreibung

Dieses Kabel ist mit der Coax, Folien und Geflecht- Schirmung besonders hochwertig gegen äußere Störeinflüsse geschützt.

75 Ohm, doppelt geschirmt, mit 2 x Ferritkernen  
Mit Rändelschrauben, vergossen, schwarz  
Leitung: 3 x Koax RGB und 5 x Steuerleitungen

## Allgemeine Daten

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Anzahl der Pole Anschluss 2 | 15            |
| Garantie                    | 12 Monate     |
| Mit Abschlusswiderstand     | Nein          |
| Lieferumfang                | 1 x VGA Kabel |
| Div. Längen Kabelset        | 1*1.8m        |
| Verpackungsart              | Plastiktüte   |
| Ausführung                  | Rundkabel     |
| Anzahl der Pole Anschluss 1 | 15            |

## General data

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## SVGA/HDTV Verlängerung, 2xHDSUB15, St/Bu, schwarz, 1.8m

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Anschluss 2 Winkelung | 180° |
| Kabelset              | Ja   |
| Anschluss 1 Winkelung | 180° |

### Mechanical characteristics

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Steckerabmessungen Seite 2       | 34.0*15.8*45.7mm |
| Biegeradius (Dynamisch/Statisch) | 25,4 mm          |
| Knickschutz                      | Nein             |
| Kontaktmaterial                  | vernickelt       |
| Staubschutzkappe                 | Nein             |
| Material Steckergehäuse          | SPCC             |
| Zugkraft (kurz/lang)             | 39,2 N           |
| Steckerabmessungen Seite 1       | 34.0*15.8*45.7mm |
| Maximale Steckzyklen             | 500              |

### Cable construction

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Material Kabelmantel   | PVC     |
| Ausführung Anschluss 2 | Buchse  |
| Ausführung Anschluss 1 | Stecker |

### Kabelaufbau

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Steckverbindertyp Anschluss 2 | VGA DBHD15 |
| Steckverbindertyp Anschluss 1 | VGA DBHD15 |
| Material Innenleiter          | BC         |
| Anzahl Schirmung              | dreifach   |
| Geschirmt                     | Ja         |

### Kabelmantel

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Kabelaufdruck | STYLE 2919 80°C 30V VW-1 VGA Cable |
|---------------|------------------------------------|

### Umgebungsbedingungen

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Lagertemperatur    | -20 – 60 |
| Betriebstemperatur | -5 – 45  |

### Transmission characteristics

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## SVGA/HDTV Verlängerung,2xHDSUB15, St/Bu, schwarz,1.8m

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Rückwärts kompatibel            | Ja        |
| Kompatibel mit                  | Laptop    |
| Farbtiefe                       | 8-Bit     |
| HEC (Ethernet Kanal)            | Nein      |
| Kabelart (passiv/aktiv/optisch) | passiv    |
| PCIe Datenübertragung           | Nein      |
| VESA zertifiziert               | Nein      |
| Unterstützte Videostandards     | 1920x1200 |

### Übertragungstechnische Eigenschaften

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ARC                   | Nein      |
| MSA                   | Nein      |
| Signal-Typ            | Analog    |
| DSC                   | Nein      |
| VRR                   | Nein      |
| Bandbreite            | 12 Mbit/s |
| MST                   | Nein      |
| Chip                  | Nein      |
| 3D                    | Nein      |
| HDMI certified        | Nein      |
| Max. Übertragungsrate | 12 Mbit/S |
| HDMI Power            | Nein      |
| CEC                   | Nein      |
| eARC                  | Nein      |

### Standards, approvals, certifications

|             |      |
|-------------|------|
| Halogenfrei | Nein |
|-------------|------|

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.        | Bezeichnung                                           | Farbe   | Länge  | Durchmesser | AWG   |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|-------|
| K5327SW.1,8V2 | SVGA/HDTV Verlängerung,2xHDSUB15, St/Bu, schwarz,1.8m | schwarz | 1,8 m  | 7,5 mm      | 28AWG |
| K5327SW.15V2  | SVGA/HDTV Verlängerung,2xHDSUB15, St/Bu, schwarz,15m  | schwarz | 15,0 m | 7,5 mm      | 28AWG |
| K5327SW.3V2   | SVGA/HDTV Verlängerung,2xHDSUB15, St/Bu, schwarz,3m   | schwarz | 3,0 m  | 7,5 mm      | 28AWG |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

