



LC-Click 200

Art.Nr. 91102 EAN: 4007529911028

■ Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

■ Abmessungen: 90 x 67 x 82 mm

■ Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.4 W

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
LC-Click 200	weiß	91102

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
RC-Loeschglied	weiß	10880
Mini-RC-Loeschglied		10882
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467
Masthalterung mit Wetterschutz	Edelstahl	93220
Wandhalterung mit Wetterschutz	weiß	93222
Wandhalterung mit Wetterschutz	anthrazit	93221
Aufputzrahmen LC	weiß	91080
Aufputzrahmen LC	schwarz	91081

Technische Daten

Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Abmessungen: 90 x 67 x 82 mm

Typische

Leistungsaufnahme: ca. 0.4 W

Erfassungsbereich: horizontal 200° (Wandmontage)

Reichweite: max. 12 m quer max. 4 m frontal
Überwachte Fläche bei 250 m² / 2.5 m tangentialer Bewegung: Montagehöhe

tangentialer Bewegung: Montagehöhe

min./max./empfohlen: 2 m / 3 m / 2.5 m

Schutzart/-klasse: IP44 / Klasse II
Umgebungstemperatur: -25 °C bis +50 °C
Polycarbonat,

Gehäuse: UV-beständig

Farbe: weiß matt, ähnlich RAL9010

Kanal 1

(Lichtsteuerung)

1000 W, $\cos \varphi =$

1

Schaltleistung: 500 VA, $\cos \varphi =$

0.5 400 W LED

1x μ-Kontakt,

Kontaktart: Schließer/NO
Nachlaufzeit: 4 s – 10 min
Einschaltschwelle: 10 – 300 Lux

Produktinformationen


Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich


Beweglicher Kugelkopf


Einfache Montage durch Stecksockel

Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt

werden







Zubehör



RC-Loeschglied Art.No: 10880

Spannung: 230 V AC ±10% Abmessungen: 38 x 12 x 26 mm Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



Masthalterung mit Wetterschutz

Art.No: 93220

Abmessungen: 188 x 98 x 134 mm

Gehäuse: Edelstahl, rostfrei

Farbe: Edelstahl



Aufputzrahmen LC

Art.No: 91080

Abmessungen: 78 x 78 x 13 mm

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig

Farbe: weiß



Mini-RC-Loeschglied

Art.No: 10882

Spannung: 230 V AC ±10% Abmessungen: 50 x 23 x 8 mm Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



Wandhalterung mit Wetterschutz

Art.No: 93222

Abmessungen: 188 x 98 x 134 mm

Farbe: weiß



Aufputzrahmen LC

Art.No: 91081

Abmessungen: 78 x 78 x 13 mm Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig

Farbe: schwarz



Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Abmessungen: Ø 164 x 143 mm

Stoßfestigkeitsgrad: IK09

Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



Wandhalterung mit Wetterschutz

Art.No: 93221

Abmessungen: 188 x 98 x 134 mm

Farbe: anthrazit