



TS-DW1

Art.Nr. 92656 EAN: 4007529926565

■ Spannung: 230 V AC 50 / 60 Hz

■ Abmessungen: 45 x 18 x 58 mm (1 TE)

■ Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.7 W

Bestelldaten

Bezeichnung Farbe Art.No TS-DW1 92656

Technische Daten

Spannung: 230 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen: 45 x 18 x 58 mm (1

TE)

Typische

Leistungsaufnahme:

ca. 0.7 W

Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II bei

bestimmungsgemäßer

nach DIN EN 60529

Montage

Gangreserve (bei 20

°C):

Gehäuse:

ca. 6 Jahre

Umgebungstemperatur: -10 °C bis +50 °C

selbstverlöschendes Thermoplast

Anzeigenelemente:

Hochauflösendes LCD-

Display

Anschlüsse und Kabel:

Schraubklemmen (Aufzugsklemmen)

16~A / 250~V bei cos ϕ

= 1

Schaltleistung:

Kontaktart:

max. Einschaltspitzenstrom

Ip (20ms) = 30 AÖffnungsweite < 3mm (μ -Kontakt),

potentialfreier Wechslerkontakt **Produktinformationen**

Digitale Wochenschaltuhr für Verteilereinbau

1 Kanal

Schaltleistung 16 A

Permanentschaltung nach Datum / Ferienprogramm

Tages- und Wochenprogramm

Funktion "Impuls"

46 Speicherplätze

Kürzester Schaltabstand 1 Minute

Manuelle Permanentschaltung

Manuelle Schaltungsvorwegnahme

Automatische Schaltzeitorientierung beim Auslesen

Freie Blockprogrammierung

Automatische Sommerzeitumstellung

Betriebsstunden- und Impulszähler

Sicherheit durch PIN-Codierung





