



# PD11-S-FLAT-DE

Art.Nr. 92593 EAN: 4007529925933

■ Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

■ Abmessungen: Ø 52 x 60 mm

■ Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.2 W

# **Bestelldaten**

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD11-S-FLAT-DE	weiß	92593

## Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
UP-Adapter Set / PD11	weiß	92833
Abdeckring PD11 (52 mm)	schwarz	92537
Abdeckring PD11	weiß	92692
Clip-Designrahmen eckig PD11-DE	weiß	92994

#### **Technische Daten**

110 - 240 V AC 50 Spannung:

/ 60 Hz

Abmessungen: Ø 52 x 60 mm

Typische

Leistungsaufnahme:

ca. 0.2 W

horizontal 360° Erfassungsbereich:

(Deckenmontage)

max. Ø 9 m quer max. Ø 6 m

Reichweite: frontal

max. Ø 3 m

sitzende Tätigkeit

Überwachte Fläche bei 63 m<sup>2</sup> / 2.5 m

tangentialer Bewegung: Montagehöhe

Montagehöhe

min./max./empfohlen:

2 m / 5 m / 2.5 m

Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II

Stoßfestigkeitsgrad: **IK02** 

Umgebungstemperatur: -25 °C bis +50 °C

Polycarbonat, UV-Gehäuse:

beständig

weiß matt, ähnlich Farbe:

RAL9010

Impulsabstand: 9 s

## **Produktinformationen**

Besonders flaches Slave-Gerät zum Anschluss an ein Master-Gerät

Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes

Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit

Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät.


Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken


Inklusive Abdecklamellen und Klemmring für den Einbau in Leuchten


Mit Zubehör für Unterputzmontage in Decken- und Sichtbeton.

## Einsatzbeispiele:

kleine Büros, Tiefgaragen, Eingangsbereiche, Flure/Korridore, Treppenhäuser, Großraumbüros, Konferenzräume







# Zubehör



UP-Adapter Set / PD11

Art.No: 92833

Abmessungen: Ø 104 mm


Farbe: weiß



Clip-Designrahmen eckig PD11-DE

Art.No: 92994

Abmessungen: 54 x 54 x 2.6 mm Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig Farbe: weiß matt, ähnlich RAL9010



Abdeckring PD11 (52 mm)

Art.No: 92537

Abmessungen: Ø 52 x 3 mm Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig Farbe: schwarz glänzend, ähnlich

RAL9011



**Abdeckring PD11** 

Art.No: 92692

Abmessungen: Ø 100 x 3 mm Gehäuse: Polycarbonat, UV-

beständig

Farbe: weiß matt, ähnlich RAL9010