



PD9-S-DE

Art.Nr. 92905 EAN: 4007529929054

Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Abmessungen: Sensorkopf: Ø 45 x 28 mm,
Leistungsteil: 165 x 24 x 24 mm

-

■ Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.2 W

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD9-S-DE	weiß	92905

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Abdeckung IP65 für Sensorkopf PD9	transparent	92958
Abdeckring PD9 Ø 36 mm	anthrazit	92235
Abdeckring PD9 Ø 36 mm	weiß	92238
Abdeckring PD9 Ø 36 mm	Edelstahl-Optik	92237
Abdeckring PD9 Ø 45 mm	weiß	92327
Abdeckring PD9 Ø 45 mm	Edelstahl-Optik	92346
Clip-Designrahmen eckig PD9- DE	reinweiß	92993

Technische Daten

110 - 240 V AC 50 Spannung:

/ 60 Hz

Sensorkopf: Ø 45

x 28 mm,

Abmessungen: Leistungsteil: 165

x 24 x 24 mm

Typische

Leistungsaufnahme:

ca. 0.2 W

horizontal 360° Erfassungsbereich: (Deckenmontage)

max. Ø 10 m quer

max. Ø 6 m

Reichweite: frontal

max. Ø 4 m

sitzende Tätigkeit

Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: 78 m² / 2.5 m Montagehöhe

Montagehöhe

min./max./empfohlen:

2 m / 5 m / 2.5 m

Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II

Stoßfestigkeitsgrad: **IK03**

-25 °C bis +50 °C Umgebungstemperatur:

Polycarbonat, UV-Gehäuse:

beständig

weiß matt, ähnlich Farbe:

RAL9010

Kabellänge: 45 cm Impulsabstand: 9 s

Produktinformationen

Mini-Slave-Gerät zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes

Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm Ø)

Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit


Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät.


Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten


Inklusive Ø 45 mm Abdeckring und Abdecklamellen

Einsatzbeispiele:

kleine Büros, Treppenhäuser







Zubehör





Abdeckung IP65 für Sensorkopf PD9

Art.No: 92958

Schutzart/-klasse: IP65 Gehäuse: UV-beständig Farbe: transparent



Abdeckring PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92237

Abmessungen: Ø 36 mm

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig Farbe: Edelstahl-Optik glänzend



Clip-Designrahmen eckig PD9-DE

Art.No: 92993

Abmessungen: 45 x 45 x 2.6 mm Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig Farbe: reinweiß matt, ähnlich RAL9010



Abdeckring PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92235

Abmessungen: Ø 36 mm Gehäuse: Polycarbonat, UV-

beständig

Farbe: anthrazit glänzend



Abdeckring PD9 Ø 45 mm

Art.No: 92327

Abmessungen: Ø 45 mm

Farbe: weiß matt



Abdeckring PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92238

Abmessungen: Ø 36 mm Gehäuse: Polycarbonat, UV-

beständig

Farbe: weiß glänzend



Abdeckring PD9 Ø 45 mm

Art.No: 92346

Abmessungen: Ø 45 mm Farbe: Edelstahl-Optik matt