



TS-AD2

Art.Nr. 92677 EAN: 4007529926770

■ Spannung: 230 V AC 50 / 60 Hz

■ Abmessungen: 45 x 18 x 58 mm (1 TE)

■ Typische Leistungsaufnahme: 0.4 W

Bestelldaten

Bezeichnung Farbe Art.No TS-AD2 92677

Technische Daten

Spannung: 230 V AC 50 / 60 Hz 45 x 18 x 58 mm (1 Abmessungen:

TE)

Typische

Leistungsaufnahme:

0.4 W

IP20 / Klasse II bei Schutzart/-klasse:

bestimmungsgemäßer

nach DIN EN 60529

Montage

Gangreserve (bei 20

≥ 70 h

Umgebungstemperatur:

-5 °C bis +50 °C selbstverlöschendes

Gehäuse:

Thermoplast

Anschlüsse und Kabel:

Aufzugsklemmen

16 A / 250 V bei cos φ

Schaltleistung:

= 1 2000 W max.

Ohmsche Last

Kontaktart:

Öffnungsweite < 3 mm (μ-Kontakt), Schließerkontakt

Produktinformationen

Analoge Schaltuhr für Verteilereinbau

Schmale Bauform 18 mm

Tagesprogramm

Übergeordneter Handschalter Dauer-EIN/ Automatik

Unverlierbare Schalttasten





