## **Technisches Datenblatt**US 7-Stiel FT







U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm. Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt


## Stammdaten


Artikelnummer	6340377	
Тур	US 7 300 FT	
Bezeichnung 1	U-Stiel	
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht	
Hersteller	OBO	
Dimension	70x50x3000	
Farbe	zink	
Werkstoff	Stahl	
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt	
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461	
Kleinste VK-Einheit	1	
Mengeneinheit	Stück	
Gewicht	1250 kg	
Gewichtseinheit	kg/100 St.	
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradleto-Gate	27,9628 kg CO2e / 1 Stück	

## **Technisches Datenblatt**US 7-Stiel FT



Artikelnummer: 6340377





## **Technisches Datenblatt**US 7-Stiel FT



**Artikelnummer: 6340377** 

Technische Daten			
	brechbar	nein	
Art o	der Lochung	3 Seiten gelocht	
Aus	sführung	Einfachprofil	
Fun	nktionserhalt	nein	
Loc	chbreite	14 mm	
Mat	terialstärke	4 mm	
Mit 2	Zahnung	nein	
Prof	ofilform	U-Profil	
Sch	hlitzweite	62 mm	
Stat	ntischer Wert A	4,59 cm <sup>2</sup>	
Stat	ntischer Wert ly	13,79 cm	
Stat	ntischer Wert Iz	36,84 cm	
Stat	ntischer Wert Wy	4,11 cm <sup>2</sup>	
Stat	atischer Wert Wz	10,53 cm <sup>2</sup>	