Technisches Datenblatt

Abdeckrahmen AR45-BSF3, für Geräteeinbaudose 71GD9-2, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation





Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 3fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD9-2 oder in Montageträger 71MT3 45-2.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.

PC

Polycarbonat


Stammdaten

Artikelnummer	6119388
Тур	AR45-BSF3 SWGR
Bezeichnung 1	Abdeckrahmen
Bezeichnung 2	Modul 45, 3fach
Hersteller	OBO
Dimension	84x185mm
Farbe	schwarzgrau; RAL 7021
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle- to-Gate	0,2124 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Abdeckrahmen AR45-BSF3, für Geräteeinbaudose 71GD9-2, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation





Technisches Datenblatt

Abdeckrahmen AR45-BSF3, für Geräteeinbaudose 71GD9-2, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation



Technische Daten		
	Anzahl der Einheiten	3
	Anzahl der Einheiten horizontal	0
	Anzahl der Einheiten vertikal	3
	Ausführung der Oberfläche	matt
	Befestigungsart	Klemmbefestigung
	Geeignet für Einbauinstallation	ja
	Geeignet für Geräteeinbaukanal	ja
	Geeignet für Unterflurkanaldose	nein
	Geeignet für Unterputz-Installation	nein
	Halogenfrei	ja
	Klappdeckel	nein
	Montagerichtung	vertikal
	Schutzart	sonstige
	Textfeld/Beschriftungsfeld	ja
	Tiefe	8,5 mm
	Transparent	nein
	Mit Montagerahmen	nein
	Durchmesser Öffnung	0