Technisches DatenblattUS 5-Stiel FT







U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm. Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.

(€

St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt


Stammdaten

Artikelnummer	6340989	
Тур	US 5 300 FT	
Bezeichnung 1	U-Stiel	
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht	
Hersteller	OBO	
Dimension	50x50x3000	
Farbe	zink	
Werkstoff	Stahl	
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt	
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461	
Kleinste VK-Einheit	1	
Mengeneinheit	Stück	
Gewicht	795 kg	
Gewichtseinheit	kg/100 St.	
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradleto-Gate	16,9243 kg CO2e / 1 Stück	

Technisches DatenblattUS 5-Stiel FT



Artikelnummer: 6340989



Technisches DatenblattUS 5-Stiel FT



Artikelnummer: 6340989

Technische Daten		
	Abbrechbar	nein
	Art der Lochung	3 Seiten gelocht
	Ausführung	Einfachprofil
	Funktionserhalt	nein
	Materialstärke	2,5 mm
	Mit Zahnung	nein
	Profilform	U-Profil
	Schlitzweite	45 mm
	Statischer Wert A	2,74 cm ²
	Statischer Wert ly	8,32 cm
	Statischer Wert Iz	12,53 cm
	Statischer Wert Wy	2,61 cm ²
	Statischer Wert Wz	5,01 cm ²