Technisches Datenblatt Kanal, Typ WDK 60150

Artikelnummer: 6021883



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung. 4 Oberteilklammern inklusive Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar







Polyvinylchlorid


04-			. 4
Sta	amn	naa	iten

Artikelnummer	6021883
Тур	WDK60150CW
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenkanal
Bezeichnung 2	mit Bodenlochung
Hersteller	OBO
Dimension	60x150x2000
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	8
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	175 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle- to-Gate	3,8791 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt Kanal, Typ WDK 60150



Artikelnummer: 6021883



Technisches Datenblatt Kanal, Typ WDK 60150



Artikelnummer: 6021883

Technische Daten		
	Anzahl der festen Trennwände	0
	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose)	40
	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose)	33
	Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose)	31
	Anzahl der steckbaren Trennwände	2
	Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle	lose
	Befestigungsart	Bodenlochung
	Funktionserhalt	nein
	Halogenfrei	nein
	Kabelhalteklammer	ja
	Kanalverbinder	nein
	Lieferung auf Rolle	nein
	Nutzquerschnitt	7002 mm²
	Schutzart	IP30
	Schutzfolie	nein
	Schutzgrad IK-Code	IK04
	Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
	Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C