Technisches Datenblatt Kanal, Typ WDK 40110







Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung. 4 Oberteilklammern inklusive Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar





Polyvinylchlorid


Stammdaten

Artikelnummer	6191150
Тур	WDK40110RW
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenkanal
Bezeichnung 2	mit Bodenlochung
Hersteller	OBO
Dimension	40x110x2000
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	24
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	111,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle- to-Gate	2,0677 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt Kanal, Typ WDK 40110



Artikelnummer: 6191150



Technisches Datenblatt Kanal, Typ WDK 40110





Technische Daten		
	Anzahl der festen Trennwände	0
	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose)	18
	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose)	15
	Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose)	14
	Anzahl der steckbaren Trennwände	1
	Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle	lose
	Befestigungsart	Bodenlochung
	Funktionserhalt	nein
	Halogenfrei	nein
	Kabelhalteklammer	ja
	Kanalverbinder	nein
	Lieferung auf Rolle	nein
	Nutzquerschnitt	3236 mm²
	Schutzart	IP30
	Schutzfolie	nein
	Schutzgrad IK-Code	IK04
	Temperatureinsatzbereich max.	60 °C

-5 °C

Temperatureinsatzbereich max. Temperatureinsatzbereich min.