Technisches DatenblattUS 5-Stiel FT







U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm. Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.

(€

St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt


Stammdaten

Artikelnummer	6340966	
Тур	US 5 150 FT	
Bezeichnung 1	U-Stiel	
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht	
Hersteller	ОВО	
Dimension	50x50x1500	
Farbe	zink	
Werkstoff	Stahl	
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt	
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461	
Kleinste VK-Einheit	1	
Mengeneinheit	Stück	
Gewicht	360 kg	
Gewichtseinheit	kg/100 St.	
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	8,6639 kg CO2e / 1 Stück	

Technisches DatenblattUS 5-Stiel FT



Artikelnummer: 6340966



Technisches DatenblattUS 5-Stiel FT



Artikelnummer: 6340966

Technische Daten			
	Abbrechbar	nein	
	Art der Lochung	3 Seiten gelocht	
	Ausführung	Einfachprofil	
	EPD-Artikel	ja	
F	Funktionserhalt	ja	
N	Vlaterialstärke Vlaterialstärke	2,5 mm	
N	Mit Zahnung	nein	
P	Profilform	U-Profil	
S	Schlitzweite	45 mm	
S	Statischer Wert A	2,74 cm ²	
S	Statischer Wert ly	8,32 cm	
S	Statischer Wert Iz	12,53 cm	
S	Statischer Wert Wy	2,61 cm ²	
S	Statischer Wert Wz	5,01 cm ²	