Bestell-Nr.: 5LA53200XD08 | **GTIN (EAN):** 4039806089212


Produktbeschreibung: Pilz,Geh

Pilzleuchte, Gehäuse, Dach, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert, SITECO eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 650mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg):	1,8
GTIN (EAN):	4039806089212

4039806227584 + 4039806179296 +
4039806089212 + 4058352055120
5LA52201XH08 + 5LA53220XG +
5LA53200XD08 + 5XA5402E1B4FP

LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 2330 lm



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 31.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Bestell-Nr.: 5LA53200XD08 | **GTIN (EAN):** 4039806089212

Technische Detailbeschreibung: Pilz,Geh

Kenndaten
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktname: Pilzleuchte
- Bestell-Nr.: 5LA53200XD08

Material, Farbe
- Dach: Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert, SITECO eisenglimmer (DB 702S)
- Farbangabe: SITECO eisenglimmer (DB 702S)

Abmessung, Gewicht
- Durchmesser: 650mm
- Gewicht: 1,8kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 31.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco


Bestell-Nr.: 5LA53200XD08 | **GTIN (EAN):** 4039806089212

Planungsdaten: Pilz,Geh

5LA52201XH08 +
5LA53220XG +
5LA53200XD08 +
5XA5402E1B4FP: 1x LED
3000K / CRI ≥ 80

4039806227584 + 4039806179296 +
4039806089212 + 4058352055120
5LA52201XH08 + 5LA53220XG +
5LA53200XD08 + 5XA5402E1B4FP

LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 2330 lm



C 0/180 C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G1

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 31.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com