


# Technisches Datenblatt

## Deckel mit Drehriegel FS

Artikelnummer: 6080138



Deckel mit Drehriegel für AZ-Kleinkanal.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6080138                               |
| Typ   | AZDMD 50 FS                           |
| Bezeichnung 1                                   | Deckel mit Drehriegel                 |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 53x3000                               |
| Farbe   | zink                                  |
| Werkstoff                                       | Stahl                                 |
| Oberfläche                                      | bandverzinkt                          |
| Oberflächennorm                                 | DIN EN 10346                          |
| Kleinste VK-Einheit                             | 3                                     |
| Mengeneinheit                                   | Meter                                 |
| Gewicht   | 42,7 kg                               |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,9572 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

## Deckel mit Drehriegel FS


Artikelnummer: 6080138



### Abmessungen



|             |          |
|-------------|----------|
| Länge       | 3.000 mm |
| Breite      | 53 mm    |
| Höhe        | 10 mm    |
| Blechstärke | 1 mm     |
| Maß H       | 10 mm    |



# Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel FS

Artikelnummer: 6080138



## Technische Daten

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Anzahl Drehriegel         | 3 St.      |
| Befestigungsart           | Drehriegel |
| Funktionserhalt           | nein       |
| Geeignet für Gitterrinne  | nein       |
| Geeignet für Kabelleiter  | nein       |
| Geeignet für Kabelrinne   | ja         |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein       |