


Smart Gateway
SG 150-0

210007449-00



Produktbeschreibung

Smart Gateway: Hutschienengerät für den privaten oder professionellen Einsatz in kleineren Anlagen (bis zu 10 IP-Teilnehmern).

Schnittstelle zwischen In-Home-Bus, IP-Netzwerken, Internet und Mobilfunknetz: Die Ruf-, Sprech- und Videosignale von der Tür werden im IP-Netzwerk übertragen.

Highlights

- Mobiler Türruf per Smartphone-App über den Siedle Server (Cloud-Service)
- Flexible Erweiterungsmöglichkeiten einer In-Home-Anlage mit IP-Clients
- Bei Siedle Axiom Gateway und JUNG TKM-Client ist Nutzerlizenz bereits im Lieferumfang enthalten

Weitere Leistungsmerkmale

- Unterstützung der Siedle App für iPhone oder Android-Smartphone
- Bis zu 10 IP-Teilnehmer (lizenzpflichtig, 5 Nutzerlizenzen inklusive)
- Gruppenruf von bis zu 6 IP-Teilnehmer
- Parallelruf zu IP- und In-Home-Bus-Endgeräten möglich
- Automatische Updatefunktion aktivierbar
- Getrennte Bildspeicher für IP-Rufgruppen
- Bildspeicher mit automatischer zeitgesteuerter Löschung der Bilder (datenschutzkonform)
- Lokale Erweiterung einer Türsprechanlage durch Smart Control Panel der Firma Albrecht Jung GmbH & Co. KG (www.jung.de)
- Anbindung von VoIP-Telefonen (mit und ohne Video) (lizenzpflichtig) *
- CTI-Türruf: Audioübertragung über Telefonnetz parallel zum Videosignal über ein IP-Netzwerk möglich, dadurch ist eine Audio-Verbindung in optimaler TK-Qualität gewährleistet (lizenzpflichtig)
- Anbindung von TK-Anlagen (bis zu 3 Gesprächsverbindungen gleichzeitig)(lizenzpflichtig)
- Nutzung Bus-Software-Haustelefon BSHT 650-... (lizenzpflichtig) *
- Integrierter Schaltkontakt als Nebensignalausgang

* Mit den beiden Lizenzen BLSHT und BLF erhält das Smart Gateway SG 150-0 den Funktionsumfang des Smart Gateway Professional SG 650-0. Die Begrenzung auf 10 IP-Teilnehmer bleibt beim SG 150-0 erhalten.

Systemvoraussetzungen


- Sprechsystem In-Home-Bus
- Jedes SG 150-... muss über ein separates NG 706-30/33-... versorgt werden.
- Alternativ ist die Spannungsversorgung auch über ANG 600-... / PoE nach IEEE 802.3af möglich.
- Internetverbindung für die Nutzung der Siedle App und für automatische Updates

Technische Daten

Betriebsspannung:

20–50 V DC, PoE nach 802.3af

Produktdatenblatt - Smart Gateway



Smart Gateway
SG 150-0

210007449

Seite 2

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Betriebsstrom: | max. 400 mA |
| Schutzart: | IP 20 |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis +40 °C |
| Teilungseinheit (TE): | 6 |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 107 x 109 x 60 |

Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|---------|----|--------------|
| SG 150-0 | Smart Gateway | Schwarz | D | 210007449-00 |


Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------------------|-----------|----|--------------|
| BLC 250-0 | Bus-Lizenz Client | Sonstiges | S | 200048823-00 |
| BLF 250-0 | Bus-Lizenz Fremdgerät | Sonstiges | S | 210009283-00 |
| BLSHT 250-0 | Bus-Lizenz Software Haustelefon | Sonstiges | S | 210009282-00 |
| BLT 250-0 | Bus-Lizenz Telefonieanbindung | Sonstiges | S | 210006329-00 |
| BLT 251-0 | Bus-Lizenz Telefonie Axiom | Sonstiges | S | 210008136-00 |


Smart Gateway
SG 150-0


210007449

Seite 3



Zeichnungen / Montage





Smart Gateway
SG 150-0

210007449

Seite 4

Weitere Dokumente

| | | | |
|---|-------------------------|---------|---------------|
| SG 150-0 Smart Gateway | Produktinformation | 561 kB | herunterladen |
| SG 150-0 Smart Gateway | Konformitätserklärung | 759 kB | herunterladen |
| SG 150-0 Smart Gateway (DE) | Inbetriebnahmeanleitung | 1,1 MB | herunterladen |
| Anforderung zur Inbetriebnahme Smart Gateway (DE) | Zusatzinformation | 260 kB | herunterladen |
| REACH Information | Zusatzinformation | 798 kB | herunterladen |
| SG 150-0 Release Notes V. 2.0.1 (DE/EN) | Release Notes | 198 kB | herunterladen |
| SG 150-0 Release Notes V. 2.0.3 (DE/EN) | Release Notes | 178 kB | herunterladen |
| SG 150-0 Release Notes V 2.4.2 (DE/EN) | Release Notes | 245 kB | herunterladen |
| SG 150-0 Firmware V. 2.0.1 Build 534 | Firmware | 292 MB | herunterladen |
| SG 150-0 Firmware V. 2.4.2 Build 7 | Firmware | 342 MB | herunterladen |
| Siedle Finder SG 150/650-... | Software | 21,9 MB | herunterladen |