

NEO CEE

Anbaugerätestecker



walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ausstattungsmerkmale

- Einfacher Anschluss über CAGE CLAMP® von WAGO
- Roter Farbring zur Erkennung der Spannungs-/ Frequenzebenen
- Schutz gegen direktes Berühren nach DGUV V3

Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 16A
- Polzahl: 5P
- Uhrzeit: 6h
- Spannung: 400V

Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
- mit schräger Steckrichtung
- Flanschmaß: 77,5 x 90,0mm
- Befestigungsmaß: 45,0 x 78,0mm

ZERTIFIKATE



40049061



E188992

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Bauform	Anbaugerätestecker
---------	--------------------

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	16 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346-240/415V
Bemessungsspannung	415V
Bemessungsfrequenz	50-60Hz
Anschluss technik	schraublose Klemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 - 4 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 4 mm ²
Abmantellänge (L,N)	50 mm
Abmantellänge (PE)	60 mm
Abisolierlänge (min)	10 mm
Abisolierlänge (max)	10 mm
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Flanschmaß vertikal	77,5 mm
Steckrichtung	abgewinkelt
Borhlohabstand vertikal	45,0 mm
Flanschmaß horizontal	90,0 mm
Borhlohabstand horizontal	78,0 mm



KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja
----------------	----


BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609049622
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	133 mm
Nettbreite	90 mm
Nettotiefe	103 mm

MAßZEICHNUNG



Montageausschnitt/ Mounting cutout




Amp.	16A			32A		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	90	90	90	115	115	115
b	78	78	78	115	115	115
c	78	78	78	98	98	98
e	45	45	45	72	72	72
f	131	132	133	175	175	176
k	85	100	103	109	109	111
m	55	55	55	100	100	100
n	60	60	60	65	65	65
p	5,5	5,5	5,5	5	5	5

CEE NEO Anbaugerätestecker schräg Krümmer
CEE NEO Panel appliance inlet angled manifold

Revision: 0

PRODUKTEMPFEHLUNG



FW110506CC



FW210506CC



FW211506SK



FW410506CC