

NEO CEE

Wandgerätestecker



walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ausstattungsmerkmale

- mit Farbringcodierung "rot"
- Einfacher Anschluss über CAGE CLAMP® von Wago

Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 16A
- Polzahl: 5P
- Uhrzeit: 6h
- Spannung: 400V

Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
- mit drehbarem Boden
- mit drei ausbrechbaren Kabeleinführungen oben und unten

ZERTIFIKATE



40049061



E188992

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Bauform	Anbaugerätestecker
---------	--------------------

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	16 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346-240/415V
Bemessungsspannung	415V
Bemessungsfrequenz	50-60Hz
Anschluss technik	schraublose Klemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 - 4 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 4 mm ²
Abmantellänge (L,N)	50 mm
Abmantellänge (PE)	60 mm
Abisolierlänge (min)	10 mm
Abisolierlänge (max)	10 mm
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0



KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja
----------------	----

BESTELLINFORMATIONEN



GTIN Nummer	4015609049684
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	133 mm
Nettbreite	90 mm
Nettotiefe	148 mm

MAßZEICHNUNG



Amp.	16A			32A		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	90	90	90	115	115	115
b	78	78	78	115	115	115
c	44	50	56	57	57	63
d	131	132	133	175	175	176
e	130	145	148	163	163	169
M	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25
m	48	48	48	96	96	96
n	35	35	35	96	96	96
p	5	5	5	5	5	5


Montageausschnitt/ Mounting cutout



CEE NEO Wandgerätestecker mit drehbarem Boden
CEE NEO Wall appliance inlet with turnable base

Revision: 0

PRODUKTEMPFEHLUNG



FW110506CC



FW210506CC



FW211506SK



FW410506CC

WEITERE PRODUKTANSICHTEN

