

NEO CEE

Wandsteckdose



walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ausstattungsmerkmale

- mit Farbringcodierung "rot"
- Einfacher Anschluss über CAGE CLAMP® von Wago

Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 16A
- Polzahl: 5P
- Uhrzeit: 6h
- Spannung: 400V

Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
- zur Innenbefestigung
- mit drehbarem Boden
- mit drei ausbrechbaren Kabeleinführungen oben und unten

ZERTIFIKATE



40049062



E188992

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Montageart_CEE	Aufputz
Befestigungsart	innenliegende Befestigung

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	16 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht)	20 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346V-240/415V
Bemessungsspannung	415V
Bemessungsfrequenz	50Hz
Anschluss technik	schraublose Klemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 - 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 4 mm ²
Abmantellänge (L,N)	60 mm
Abmantellänge (PE)	70 mm
Abisolierlänge (min)	9 mm
Abisolierlänge (max)	10 mm
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Max. Drehmoment Gehäuseverschlusschraube	1,2 Nm
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0


KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja
----------------	----


BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609049059
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	138 mm
Nettbreite	90 mm
Nettotiefe	166 mm

MAßZEICHNUNG



Montageausschnitt/ Mounting cutout




Amp.	16A			32A		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	90	90	90	115	115	115
b	78	78	78	115	115	115
c	54	61	69	70	70	76
d	147	162	166	183	183	187
e	205	226	238	256	256	267
f	136	136	138	180	180	182
h	170	136	183	228	228	233
m	48	48	48	96	96	96
n	35	35	35	96	96	96
p	5	5	5	5	5	5
M	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25

CEE NEO Wandsteckdose mit drehbarem Boden
CEE NEO Wall socket with turnable base

Revision: 0

PRODUKTEMPFEHLUNG



FW110506CC



FW210506CC



FW211506SK



FW410506CC

WEITERE PRODUKTANSICHTEN

