



Farbe: grau

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Bemessungsstrom	24 A
-----------------	------

Geometrische Daten

Breite	3 mm / 0.118 inch
Höhe	8 mm / 0.315 inch
Tiefe	36,5 mm / 1.437 inch

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,007 MJ
Gewicht	0,9 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	1 (Reihenklemmen)
VPE (UVPE)	200 (25) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918270526
Zolltarifnummer	85366990990

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 281-421


↓

Dokumentation				
Ausschreibungstext				
281-421	19.02.2019	xml	2.49 KB	↓
281-421	28.04.2017	doc	23.00 KB	↓

CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 281-421	EPLAN Data Portal 281-421
↓	↓
	WSCAD Universe 281-421
	↓
	ZUKEN Portal 281-421
	↓

Handhabungshinweise

Brücken



Brücken mit Vertikalbrücker (281-421)
Vertikalbrücker bis zum Anschlag hinunterdrücken.

