



Abbildung ähnlich

Breite	4 mm / 0.157 inch
Höhe	32 mm / 1.26 inch
Tiefe	24,5 mm / 0.965 inch

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,043 MJ
Gewicht	1,6 g

Produktgruppe	9 (Mini-Klemmen)
VPE (UVPE)	25 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	CN
GTIN	4017332288743
Zolltarifnummer	85389099990



Produktklassifikation		
UNSPSC		39121702
eCl@ss 10.0		27-14-11-33
eCl@ss 9.0		27-14-11-33
ETIM 9.0		EC000886
ETIM 10.0		EC000886
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 264-368

↓

Dokumentation				
Ausschreibungstext				
264-368	19.02.2019	xml	2.51 KB	↓
264-368	30.05.2017	doc	22.50 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle 264-368

↓

CAE Daten

EPLAN Data Portal 264-368

↓

WSCAD Universe 264-368

↓

ZUKEN Portal 264-368

↓



1 Passende Produkte
1.1 Optionales Zubehör
1.1.1 Montage
1.1.1.1 Montagematerial



Art-Nr.: 249-101
Schraubenlose Endklammer; 6 mm breit;
mit WMB beschriftbar; grau