



Technische Daten	
Anzahl Teilung	1 -fach

Geometrische Daten	
Breite	21 mm / 0.827 inch
Höhe	21 mm / 0.827 inch
Tiefe	175 mm / 6.89 inch
Klingenbreite	0.4 mm
Klingenlänge	2.5 mm

Mechanische Daten	
Bauform	Betätigungswerkzeug; aus Metall; teilisoliert

Werkstoffdaten	
Gewicht	26 g

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	2 (Zubehör)
VPE (UVPE)	50 (1) St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454937386
Zolltarifnummer	82055980000



Produktklassifikation		
UNSPSC		27111701
eCl@ss 10.0		21-04-04-07
eCl@ss 9.0		21-04-04-07
ETIM 9.0		EC000158
ETIM 10.0		EC000158
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 210-719

↓

Dokumentation				
Ausschreibungstext				
210-719	19.02.2019	xml	2.65 KB	↓
210-719	04.01.2018	doc	23.00 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAE Daten


EPLAN Data Portal 210-719

↓

Handhabungshinweise



Leiter anschließen – mit Schraubendreher (2,5 x 0,4) mm. Betätigung rechtwinklig zur Leiteranschlussrichtung



Das oben angebotene Betätigungswerkzeug mit teilsoliertem Schaft eignet sich aufgrund der Klingenabmessungen besonders für die Betätigung von Reihenklemmen mit Frontverdrahtung.