



Datenblatt | Artikelnummer: 215-212

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; 2,50 mm²; rot

<https://www.wago.com/215-212>



Farbe: ■ rot



Abmessungen in mm

Technische Daten

Gesamte Anzahl der Potentiale	1
-------------------------------	---

Elektrische Daten

Bemessungsstrom	20 A
Prüfspannung	42 V



Anschlussdaten		
Anschluss technik		CAGE CLAMP®
Abisolierlänge		9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch
Klemmstellen		1
Eindrähtiger Leiter		0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Feindrähtiger Leiter		0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG

Geometrische Daten		
Breite		8 mm / 0.315 inch
Höhe		15 mm / 0.591 inch
Tiefe		40 mm / 1.575 inch

Werkstoffdaten		
Farbe		rot
Brandlast		0,037 MJ
Gewicht		3,9 g

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		2 (Zubehör)
VPE (UVPE)		50 St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		DE
GTIN		4045454293482
Zolltarifnummer		85366990990

Produktklassifikation		
UNSPSC		39121421
eCl@ss 10.0		27-44-03-13
eCl@ss 9.0		27-44-03-13
ETIM 9.0		EC002255
ETIM 10.0		EC002255
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		2539418b-58c0-4420-b110-a8f6ab77c7d3
SCIP notification number (Belgium)		40b91dd3-96ec-45e4-98a3-341b4f102193
SCIP notification number (Bulgaria)		2c7e6bcf-0e3a-4874-bd96-ca190e7a4a9e
SCIP notification number (Czech Republic)		6ae9ae04-5491-4be6-9408-287c5cac46ef
SCIP notification number (Denmark)		ee055b55-ddba-4b30-b59e-050f53013fbf
SCIP notification number (Finland)		b9f0e73b-b87a-4d38-9f60-07226fdca07c
SCIP notification number (France)		777cf7f1-adc1-488b-8b47-2ec5717e1dbc
SCIP notification number (Germany)		f86c9c1d-6b5b-4fcb-967f-87dfd241ff49
SCIP notification number (Hungary)		e64905c2-f29e-42da-ae87-c0d1394acf4c
SCIP notification number (Italy)		3deffdb3-7962-4859-bb7b-d7bfa4bf193c
SCIP notification number (Netherlands)		f5917138-401f-4204-8cee-f8469370655a
SCIP notification number (Poland)		8d29f775-0f15-49b0-9c59-e38ab34f044f
SCIP notification number (Romania)		1779a648-224f-4eb8-9cbf-7df1a926218b
SCIP notification number (Sweden)		62c7a902-eab2-4325-8850-9887794132d4

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 215-212

↓

Dokumentation

Ausschreibungstext			
215-212	19.02.2019	xml 3.02 KB	↓
215-212	19.09.2017	doc 24.50 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle
215-212

↓

CAE Daten

EPLAN Data Portal
215-212


↓

WSCAD Universe
215-212

↓


Handhabungshinweise

Leiter anschließen



Leiter anschließen: Gehäuse an der eckigen Öffnung zusammendrücken und Leiter einführen.

Prüfen



Prüfen mit Bananenstecker
Hier über den Prüfadapter (Bestellnr. 209-170)