



Datenblatt | Artikelnummer: 215-311

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; 2,50 mm²; schwarz

<https://www.wago.com/215-311>



Farbe: ■ schwarz



Abmessungen in mm

Technische Daten

Gesamte Anzahl der Potentiale	1
-------------------------------	---

Elektrische Daten

Bemessungsstrom	20 A
Prüfspannung	42 V

Anschlussdaten		
Anschluss technik		CAGE CLAMP®
Abisolierlänge		9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch
Klemmstellen		1
Eindrähtiger Leiter		0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Feindrähtiger Leiter		0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG

Geometrische Daten		
Breite		8 mm / 0.315 inch
Höhe		15 mm / 0.591 inch
Tiefe		40 mm / 1.575 inch

Werkstoffdaten		
Farbe		schwarz
Brandlast		0,037 MJ
Gewicht		3,9 g

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		2 (Zubehör)
VPE (UVPE)		50 St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		DE
GTIN		4045454293499
Zolltarifnummer		85366990990

Produktklassifikation		
UNSPSC		39121421
eCl@ss 10.0		27-44-03-13
eCl@ss 9.0		27-44-03-13
ETIM 9.0		EC002255
ETIM 10.0		EC002255
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 215-311	

Dokumentation



Ausschreibungstext			
215-311	19.02.2019	xml 3.02 KB	↓
215-311	19.09.2017	doc 24.50 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten
2D/3D Modelle 215-311
↓

CAE Daten
EPLAN Data Portal 215-311
↓
WSCAD Universe 215-311
↓

Handhabungshinweise



Leiter anschließen: Gehäuse an der eckigen Öffnung zusammendrücken und Leiter einführen.

Leiter 9 ... 11 mm abisolieren.

Prüfen



Prüfen mit Bananenstecker
Hier über den Prüfadapter (Bestellnr.
209-170)