

Tastsensor-Modul 24 V AC/DC, 20 mA, 3fach, F40, Mehrdraht



Artikelnummer:	4236 TSM
EAN/GTIN:	4011377036826



Adapterrahmen liegen bei:

Art.-Nr. LS 4 AR für die Serie LS (vormontiert) und Art.-Nr. CD 4 AR für die Serie CD.

Serie AS / A ohne Adapterrahmen.

F 40 Tastsensor-Module Mehrdrahtsystem zum Anschluss an die Relaisstation Art.-Nr.: RS 8 REGHE, die Dimmstation Art.-Nr.: UDS 4 REGHE oder andere Steuersysteme (z.B. SPS-Steuerung, Eltako-Systeme etc.) mit Steuerspannung von max. 24 V AC/DC (SELV), 20 mA.

Der Anschluss erfolgt durch einen Klemmblock auf der Rückseite.

Zwei rote LEDs pro Taste signalisieren den jeweiligen Schaltzustand.


Bei Verwendung dieser Tastsensoren mit dem PHC-System der Firma PEHA kann die Funktion der Rückmelde-LED nicht gewährleistet werden.

Bitte wenden Sie sich an unsere technische Beratung.


Zubehör:

Schraubensortiment für Sensorik Art.-Nr.: S-BOX TSM RT ZN

Abmessungen



Montage



ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

11/2025