

Tastsensor-Erweiterungsmodul, 3fach, F50, Serie CD



Artikelnummer:	CD 5093 TSEM
EAN/GTIN:	4011377107021
Material:	Kunststoff

☐ Individuelle Beschriftung der Schriftfelder-Einleger möglich



inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA
erweitert folgende Geräte um einen 1-4fach Tastsensor Universal:

- Tastsensor-Modul Universal (Art.-Nr. CD 529.. 1ST)
- Stetigregler-Modul (Art.-Nr. CD 5178 TSM)
- Raumcontroller-Modul (Art.-Nr. CD 529.. D 1ST)

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften

- Eine oder zwei Funktionen pro Taste
- Komplettierung mit Tastensatz
- Beleuchtbares Beschriftungsfeld
- Eine Status-LED pro Taste – rot, grün oder blau einstellbar
- Eine Betriebs-LED als Orientierungslicht sowie zur Anzeige des Programmierzustands – rot, grün oder blau einstellbar
- Helligkeit von Status-LEDs, Betriebs-LED und Beschriftungsfeld einstellbar; im Betrieb umschaltbar, z.B. während der Nachtstunden
- Messung der Raumtemperatur
- Nebenstelle für Raumtemperaturregler
- Sperrfunktion: Sperren oder Funktionumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen
- Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung mit beliebiger Taste
- Energiesparmodus
- Inklusive transparentem Tastensatz zur Bedienung auf Baustelle ohne Designtasten

Ersatzteil:

Transparente Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA

Zubehör:

Abdeckung in Tastenfarbe Art.-Nr.: CD 50 NA W, CD 50 NA WW, CD 50 NA GR, CD 50 NA LG, CD 50 NA SW

Abdeckung, hinterleuchtbar Art.-Nr.: CD 50 NA TX SW-L

Schraubensortiment für Sensorik Art.-Nr.: S-BOX TSM RT ZN


Technische Daten

Leitungslänge:	max. 30 m
-----------------------	-----------


Leitungstyp:

J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm

Abmessungen



Montage



ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

09/2022