

SCHUKO®-Steckdose, 16 A, mit USB-Ladegerät (JUNG Quick Charge®), 1 x Typ C, Safety Plus, Serie LS, graphitschwarz matt



Artikelnummer:	LS 1520-18 C SWM
EAN/GTIN:	4011377187092
Farbe:	graphitschwarz matt
Material:	Thermoplast

■ Individuelle farbige Bedruckung möglich



ELEKTROGERÄTE
RÜCKNAHME

matt lackiert

mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)

mit 1 USB-Buchse Typ C

mit Schnellladefunktion (JUNG Quick Charge®)

mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²

Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620

Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

Ersatzteil:

Abdeckung Art.-Nr.: .. 1520-18 C PL .. in der Serie LS


Zubehör:

Rahmen 28 mm Aufbauhöhe Art.-Nr.: LS 98.. HBF ..

Technische Daten


Nennspannung:	AC 220 ... 250 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Nennstrom:	16 A
Ausgangsspannung USB:	DC 9 V / DC 5 V
Ausgangsstrom USB:	2 A / 3 A
Standby-Leistung:	≤ 25 mW
Umgebungstemperatur:	+5 ... +35 °C
Lager-/Transporttemperatur:	-20 ... +70 °C
Anschlussart:	Federklemmen
eindrähtig:	1,5 ... 2,5 mm ²
feindrähtig ohne Aderendhülse:	1,5 ... 2,5 mm ²

Abmessungen



Montage

JUNG



ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

09/2022