

## Fußbodenheizung

### FTM 200/1 Set Plus

BEST.-NR.: 205716



#### FTM 200/1.5 Set Plus

BEST.-NR.: 205717

#### FTM 200/2 Set Plus

BEST.-NR.: 205718

#### FTM 200/2.5 Set Plus

BEST.-NR.: 205719

#### FTM 200/3 Set Plus

BEST.-NR.: 205720

#### FTM 200/4 Set Plus

BEST.-NR.: 205721





#### FTM 200/5 Set Plus

BEST.-NR.: 205722




---

## Die wichtigsten Merkmale

- Besonders planungs- und installationsfreundlich dank selbstklebendem Gittergewebe
- Set bestehend aus elektrischer Fußbodenheizung, einem Regler und dem benötigten Installationsmaterial
- Ideal für besonders dicke Fliesen oder Natursteinbeläge geeignet
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im Boden
- Geringe Verlegebreite von Vorteil bei kleinen und verwinkelten Räumen
- Dank geringer Aufbauhöhe für Neubau und Sanierung geeignet
- Hohe Heizleistung für schnelles Aufheizen



| Typ                         | FTM 200/1 Set Plus<br>BEST.-NR.: 205716 | FTM 200/1.5 Set Plus<br>BEST.-NR.: 205717 | FTM 200/2 Set Plus<br>BEST.-NR.: 205718 | FTM 200/2.5 Set Plus<br>BEST.-NR.: 205719 |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Best.-Nr.                   | 205716                                  | 205717                                    | 205718                                  | 205719                                    |
| Elektrische Daten           |                                         |                                           |                                         |                                           |
| Netzanschluss               | 1/N/PE ~ 230 V                          | 1/N/PE ~ 230 V                            | 1/N/PE ~ 230 V                          | 1/N/PE ~ 230 V                            |
| Anschlussleistung           | 200 W                                   | 300 W                                     | 400 W                                   | 500 W                                     |
| Werte                       |                                         |                                           |                                         |                                           |
| Flächenspezifische Leistung | 200 W/m²                                | 200 W/m²                                  | 200 W/m²                                | 200 W/m²                                  |
| Heizleiterbelastung         | 10 W/m                                  | 10 W/m                                    | 10 W/m                                  | 10 W/m                                    |
| Ausführungen                |                                         |                                           |                                         |                                           |
| Schutzart (IP)              | IPX7                                    | IPX7                                      | IPX7                                    | IPX7                                      |
| Dimensionen                 |                                         |                                           |                                         |                                           |
| Fläche                      | 1,00 m²                                 | 1,50 m²                                   | 2,00 m²                                 | 2,50 m²                                   |
| Länge                       | 3,30 m                                  | 5 m                                       | 6,7 m                                   | 8,30 m                                    |
| Stärke                      | 3 mm                                    | 3 mm                                      | 3 mm                                    | 3 mm                                      |
| Breite                      | 300 mm                                  | 300 mm                                    | 300 mm                                  | 300 mm                                    |



| Typ       | FTM 200/3 Set Plus<br>BEST.-NR.: 205720 | FTM 200/4 Set Plus<br>BEST.-NR.: 205721 | FTM 200/5 Set Plus<br>BEST.-NR.: 205722 |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Best.-Nr. | 205720                                  | 205721                                  | 205722                                  |

Elektrische Daten

|                   |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Netzanschluss     | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Anschlussleistung | 600 W          | 800 W          | 1000 W         |

Werte

|                             |          |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Flächenspezifische Leistung | 200 W/m² | 200 W/m² | 200 W/m² |
| Heizleiterbelastung         | 10 W/m   | 10 W/m   | 10 W/m   |

Ausführungen

|                |      |      |      |
|----------------|------|------|------|
| Schutzart (IP) | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
|----------------|------|------|------|

Dimensionen

|        |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|
| Fläche | 3,00 m² | 4,00 m² | 5,00 m² |
| Länge  | 10 m    | 13,3 m  | 16,6 m  |
| Stärke | 3 mm    | 3 mm    | 3 mm    |
| Breite | 300 mm  | 300 mm  | 300 mm  |

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html](http://www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)