

Integralspeicher

HSBC 200

BEST.-NR.: 233510



Die wichtigsten Merkmale

- Kombigerät aus Trinkwarmwasserspeicher und Pufferspeicher
- Halbiert die bei Einzelspeichern benötigte Aufstellfläche
- Kompakt und systemsicher für die Anwendung im Einfamilienhaus
- Perfekt für die Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Trinkwarmwasserbereitung und Raumheizung
- Anschluss von zwei Heizkreisen möglich
- Trinkwarmwasserspeicher mit 168 Liter und Pufferspeicher mit 100 Liter Fassungsvermögen



Typ	HSBC 200 BEST.-NR.: 233510	
Best.-Nr.	233510	
Energetische Daten		
Energieeffizienzklasse (A+ - F)	B	
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,30 kWh	
Hydraulische Daten		
Nenninhalt Warmwasser-Speicher	168 l	
Nenninhalt Pufferspeicher	100 l	
Fläche Wärmeübertrager	3,30 m²	
Inhalt Wärmeübertrager	21 l	
Dimensionen		
Höhe	1922 mm	
Breite	680 mm	
Tiefe	871 mm	
Kippmaß	2107 mm	

Gewichte

Gewicht	203 kg
---------	--------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de