

RAMSES 718 S KNX

Artikel-Nr.: 7189200



KNX
Heizungs- und Klimaregelung

Funktionsbeschreibung

- Einzelraum-Temperaturregler
- Zur Steuerung von Heizungsaktoren oder motorischen Stellantrieben
- Ohne Bedienelemente am Regler
- Kann als Stetig- sowie als Zweipunktregler (auch kombinierbar) verwendet werden
- Temperatursensor kann zur Begrenzung der Fußbodentemperatur angeschlossen werden
- Objekt für Präsenz- oder Betriebsarten Komfort, Stand-by, Nachtabenkung, Frostschutz
- LED (rot) für Heizbetrieb, (blau) für Kühlbetrieb
- 4 Binäreingänge für konventionelle Schalter/Taster (Schalter/Taster, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, LED-Steuerung)



Technische Daten

RAMSES 718 S KNX	
Betriebsspannung KNX	Busspannung, ≤12 mA
Anschlussart	Busanschluss: KNX Busklemme Sensoranschluss: Schraubklemmen
Montageart	Wandaufbau
Anzeige	LEDs
Schnittstellenverlängerung max.	30 m
Umgebungstemperatur	5°C ... 40°C
Messbereich Temperatur	-5°C ... 45°C





RAMSES 718 S KNX	
Einstellbereich Temperatur	10°C ... 30°C
Kontaktspannung	5 V Intern bereitgestellt
Kontaktstrom	0,5 mA
Anzahl Eingänge	4
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III nach EN 60 730-1

RAMSES 718 S KNX



Artikel-Nr.: 7189200

theben

Anschlussbilder

I1	blue / white blue		
I2	brown / white brown		
I3	red / white red		
I4	green / white green		

Maßbilder



RAMSES 718 S KNX

Artikel-Nr.: 7189200



Zubehör

Ext. Temperatursensor 1

Artikel-Nr.: 9070191



Fußbodensensor

Artikel-Nr.: 9070321



Temp.-Sensor RAMSES IP65

Artikel-Nr.: 9070459

