


iQ300, Domino-Kochfeld, Elektro,
30 cm, Mit Rahmen aufliegend
ET375CFA1E



Die moderne Domino Glaskeramik-Kochstelle für mehr Freude am Kochen und mehr Komfort beim Säubern.

✓ 30 cm breites Kochfeld: perfekt für die Kombination mit weiteren Dominos oder Kochfeldern im Facetten-Design.

Ausstattung

Technische Daten

Geräteart: Vario/Domino
Kochstelle Glas
Bauform: Einbau
Energiequelle: Elektro
Anzahl der Kochzonen: 2
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 48 x x mm
Gerätebreite: 302 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 48x302x520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 120x375x590 mm
Nettogewicht: 4.9 kg
Bruttogewicht: 5.5 kg
Restwärmeanzeige: Getrennt
Lage der Steuerung: Vorne
Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
Oberflächenfarbe: Schwarz, Alu, gebürstet
Länge Anschlusskabel: 100 cm
EAN-Nummer: 4242003689226
Absicherung: 16 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 60; 50 Hz



Sonderzubehör

HZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer
HZ394301 Verbindungsleiste

iQ300, Domino-Kochfeld, Elektro, 30 cm, Mit Rahmen aufliegend ET375CFA1E

Ausstattung

- 30 cm: Platz für 2 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Vordere Kochzone: 180 mm, 120 mm, 0.8 kW
- Hintere Kochzone: 145 mm, 1.2 kW

Benutzerfreundlichkeit

- Schwertknebel: Steuern Sie die Leistung mit den aufgesetzten Knebeln.
- 9 Leistungs-Stufen: Präzises Einstellen der Leistung.

Design

- Rahmen: Facetten-Design vorne, Metallleisten an den Seiten

Sicherheit

- 2 Restwärmeanzeigen: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.


Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 48 x 302 x 520
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 48 x 270 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 3200 W
- Netzkabel: Anschlusskabel 100 cm, Anschlusskabel beiliegend
- Nur Polen: Für den Anschluss an eine 1-Phasen-Installation angepasst

**iQ300, Domino-Kochfeld, Elektro,
30 cm, Mit Rahmen aufliegend
ET375CFA1E**


Maßzeichnungen

Maße in mm



Bei Einbau von zwei oder mehr Elementen nebeneinander sind ein oder mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente = 1 Montagesatz, 3 Elemente = 2 Montagesätze usw.)

Maße in mm




A: Mindestabstand von Kochflächenausschnitt zur Wand.

B: Einbautiefe


C: Mit darunter einbaurem Backofen min. 20, ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

Maße in mm



Bei Einbau von zwei Domino-Elementen direkt neben einer Mulde sind zwei Montagesätze (HZ394301) erforderlich


measurements in mm



When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HZ394301) is required.

Maßzeichnungen


Maße in mm



Bei Einbau von zwei oder mehr Elementen nebeneinander sind ein oder mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente = 1 Montagesatz, 3 Elemente = 2 Montagesätze usw.)

Maße in mm

Bild zur Tabelle der Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit den jeweiligen Geräte- und Ausschnittmaßen




Bei Einbau von zwei oder mehr Elementen nebeneinander sind ein oder mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente = 1 Montagesatz, 3 Elemente = 2 Montagesätze usw.)

Ausschnittmaß (X) abhängig von der Kombination (siehe Kombinationstabelle)

Maße in mm

Montagesatz (HZ394301) für Domino



B: Abhängig von der Ausschnitttiefe

Maße in mm

Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp: 30 40 60 70 80 90
Gerätebreite: 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408

* Nicht möglich mit 70 cm Induktionsmulde