

iQ500, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 203 x 60
cm, Gebürsteter Stahl
KG39NAIAU



Die freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh für längere Frische, Total noFrost um nie wieder abtauen zu müssen, und einer Metallrückwand mit multiAirflow für gleichmäßige Kühl-Ergebnisse.

- ✓ hyperFresh 0°C: Temperaturen etwas über 0°C sorgen dafür, dass deine Lebensmittel länger frisch bleiben.
- ✓ Energieeffizienzklasse A: Minimaler Energieverbrauch bei überlegener Kühlleistung.
- ✓ Geräusch-Effizienzklasse A: die leisesten Geräte auf dem Markt sind so ruhig wie ein sanftes Rascheln von Blättern
- ✓ Metallrückwand mit multiAirflow: gleichmäßig gekühlte Lebensmittel und Getränke auf allen Ebenen.
- ✓ Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	A
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	112 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	103 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	260 l
Geräuschwert:	29 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	A
Bauform:	Freistehend
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	2030 mm
Gerätebreite:	600 mm
Gerätetiefe:	665 mm
Nettogewicht:	97.2 kg
EAN-Nummer:	4242003973806
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	210 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätetyp:	Freistehend



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, Gebürsteter Stahl KG39NAIAU

Ausstattung

Highlights

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 2030x600x665 mm
- Energieeffizienzklasse¹: A
- Nie wieder abtauen
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 260 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 103 l
- Geräuschwert: 29 dB(A) re 1 pW
- Frischesystem: hyperFresh
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg

Allgemein

- Farbe: Edelstahl
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Türgriff: vertikaler Stangengriff
- Automatisches Abtauen: Total noFrost
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: Taste
- Energieeffizienzklasse²: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 112 kWh/annum
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 260 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 103 l
- Geräuschwert: 29 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: A
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch, Tropisch
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale

Größe und Gewicht

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 2030x600x665 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 2095x660x780 mm
- Nettogewicht: 97,2 kg
- Bruttogewicht: 103,6 kg
- Länge Anschlusskabel: 210 cm

Spezifische Funktionen

- Frischesystem: hyperFresh
- Extrem leise
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg
- Total noFrost
- Art Display: LED
- superKühlen
- superGefrieren

Kühlteil

- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 5
- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3

- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 4
- Beleuchtung im Kühlteil: LED mit Softstart

Gefrierteil

- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 21 h
- Anzahl Gefrierschubladen (Stck): 3
- Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0
- Anzahl Eiswürfelschalen: 1
- Premium LED Beleuchtung

Vernetzung


¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


**iQ500, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 203 x 60
cm, Gebürsteter Stahl
KG39NAIAU**

Maßzeichnungen


Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm

