

iQ300, Unterbauhaube, 60 cm,
Weiß
LU63LCC20



Sonderzubehör	
LZ27001	Standard Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

Die Unterbauhaube wird platzsparend unter dem Oberschrank oder an der Wand angebracht.

- ✓ LED Beleuchtung: beleuchtet dein Kochfeld hell und zuverlässig.
- ✓ Absaugleistung 350 m³/h: frische Luft beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart:	 Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel:	 145 cm
Gerätehöhe:	 150 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	 650 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	 650 mm
Nettogewicht:	 6.5 kg
Steuerung:	 Mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:	 3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	 350 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	 110 m³/h
Max. Luftmenge:	 350 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	 2
Geräusch:	 72 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	 120 / 100 mm
Material des Fettfilters:	 Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	 4242003776414
Anschlusswert:	 146 W
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50 Hz
Steckerart:	 Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	 Unterbaugerät



iQ300, Unterbauhaube, 60 cm, Weiß LU63LCC20

Ausstattung

Bauform

- Unterbauhaube, Weiß

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591: max. 350 m³/h
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa
Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 4W E14
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K

Komfort

- 1 Motor
- 3 Leistungsstufen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Drucktasten


Maße

- Zum Einbau unter einen Hängeschränk oder an der Wand
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm inkl. Rückstauklappe


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Unterbauhaube, 60 cm,
Weiß
LU63LCC20


Maßzeichnungen



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm