



Phasenmelder 3x LED, 230V 3x grün

Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markennamen	SESTRON
Produkt-Bezeichnung	Leuchtmelder 5TE5
Ausführung des Produkts	LED Signalmelder
Art des Leuchtmittels	LED
Ausführung der Fassung für Leuchtmittel	sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung	AC
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung	
• Bemessungswert minimal	230 V
• Bemessungswert maximal	230 V
• bei AC Bemessungswert	230 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Erscheinungsbild	
Farbe der Linse	3x grün
Anzahl	
Anzahl der Anschlussklemmen mit Kreuzschlitz Schraubekopf	1
Anschlüsse	
anschießbarer Leiterquerschnitt bei flexiblem Leiter mit Aderendbearbeitung	
• minimal	1 mm²
• maximal	6 mm²
anschießbarer Leiterquerschnitt bei starrem Leiter	
• minimal	1,5 mm²
• maximal	6 mm²
Anzugsdrehmoment bei Schraubanschluss maximal	1,2 N·m
Mechanischer Aufbau	
Höhe	90 mm
Tiefe	64 mm
Einbautiefe	70 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	1
Nettogewicht pro ME	77 g
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur während Betrieb	
• minimal	-5 °C
• maximal	40 °C

Approbationen Zertifikate

Umwelt

allgemeine Produktzulassung

[Umweltbestätigung](#)

[Umweltbestätigung](#)



[Bestätigung](#)



allgemeine Produktzulassung

Sonstige



[Bestätigung](#)



Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Informationen zur Datengenerierung und Speicherung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TE5802>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TE5802>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TE5802

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<https://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

Kennlinien

<https://curves.simarisiemens.com/curves/5TE5802>



