



Zeitähler 48x 48mm AC 230V 50Hz ohne Blende 55x 55mm

Ausführung		
Produkt-Markenname		SETRON
Produkt-Bezeichnung		Zeitähler
Ausführung des Produkts		ohne Blende
Allgemeine technische Daten		
Durchmesser des Fronttafelausschnitts		50,2 mm
elektrische Eingangsfrequenz		
• minimal		50 Hz
• maximal		50 Hz
Funktionsweise des Betriebsstundenzählers		analog
Reset-Funktion		Nein
Spannungsart der Betriebsspannung		AC
Eingangsspannung		230 V
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP		IP20
Anzahl		
Anzahl der darstellbaren Zeichen		7
Mechanischer Aufbau		
Höhe		45 mm
Höhe der Frontplatte		48 mm
Breite		45 mm
Breite der Frontplatte		48 mm
Einbautiefe		34 mm
Befestigungsart		Fronttafeleinbau
Nettogewicht pro ME		58 g
Approbationen Zertifikate		
Umwelt	allgemeine Produktzulassung	Sonstige

[Umweltbestätigung](#)



[Bestätigung](#)



[Bestätigung](#)

Sonstige



Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Informationen zur Datengenerierung und Speicherung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7KT5502>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7KT5502>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7KT5502

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<https://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

Kennlinien

<https://curves.simarisiemens.com/curves/7KT5502>



letzte Änderung:

26.05.2025

