

Stiftsammelschiene kompakt, 10mm<sup>2</sup> Anschluss 3p/N 6x AFDD 5SM6 + 6x  
Kompaktgerät 1 TE berührungssicher 12 TE feste Länge



|                                                     |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt-Markennamen                                 | SEnTRON                                                                                                                  |
| Produkt-Bezeichnung                                 | Stiftsammelschiene                                                                                                       |
| Ausführung des Phasenabgriffs                       | L1/N/L2/N/L3/N                                                                                                           |
| Allgemeine technische Daten                         |                                                                                                                          |
| Kompatibilität                                      | Für 6 × Kompaktgeräte mit angebautem Brandschutzschalter-Block 5SM6 und elektronische Schutzschaltgeräte (ECPD) 5TY1 COM |
| Ausführung der Pole                                 | 3P+N                                                                                                                     |
| Phasenzahl                                          | 4                                                                                                                        |
| Betriebsstrom Bemessungswert                        | 63 A                                                                                                                     |
| Eignung zum Zusammenwirken Geräte mit Hilfsschalter | Nein                                                                                                                     |
| Eignung zum Zusammenwirken Geräte mit N-Leiter      | Ja                                                                                                                       |
| Farbe                                               | lichtgrau                                                                                                                |
| Produktdetails                                      |                                                                                                                          |
| Produktbestandteil mit Endkappe                     | Ja                                                                                                                       |
| Produkteigenschaft Brandschutzschalter anbaubar     | Ja                                                                                                                       |
| Produkteigenschaft elektrisch isoliert              | Ja                                                                                                                       |
| Produktfunktion                                     |                                                                                                                          |
| • geeignet für Kompaktgeräte                        | Ja                                                                                                                       |
| • schneidbar                                        | Nein                                                                                                                     |
| Anzahl der Geräte geeignet zum Anbau                | 6                                                                                                                        |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses             | Stift                                                                                                                    |
| Mechanischer Aufbau                                 |                                                                                                                          |
| Teilungsmaß                                         | 18 mm                                                                                                                    |
| Höhe                                                | 14 mm                                                                                                                    |
| Breite                                              | 42 mm                                                                                                                    |
| Länge                                               | 200 mm                                                                                                                   |
| Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten                | 11                                                                                                                       |
| Querschnitt                                         | 10 mm <sup>2</sup>                                                                                                       |
| Winkel des Pins der Sammelschiene                   | 0°                                                                                                                       |
| Nettogewicht pro ME                                 | 99 g                                                                                                                     |
| Approbationen Zertifikate                           |                                                                                                                          |
| Umwelt                                              | allgemeine Produktzulassung                                                                                              |

[Umweltbestätigung](#)

[Umweltbestätigung](#)

[Sonstige](#)

EAC

Bestätigung

CE  
EG-Konf.

allgemeine Produkt-

Sonstige



## Weitere Informationen

## Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

## Informationen zur Datengenerierung und Speicherung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>

## Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

## Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3675-0>

## Service&amp;Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3675-0>

## Bildatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5ST3675-0](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3675-0)

## CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

## Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<https://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

## Kennlinien

<https://curves.simaris.siemens.com/curves/5ST3675-0>



