

Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm
Anschlussklemme Schienendicke: 5mm 1,5-16 mm²

Ausführung	
Produkt-Markennamen	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Anschlussklemme
Ausführung des Produkts	Zubehör
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung bei AC Bemessungswert	690 V
Verlustleistung	
Verlustleistung [W]	0 W
Eignung zur Verwendung	für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5 mm und Profilschienen
gemäß UL	
Betriebsstrom gemäß UL 508 Bemessungswert	65 A
Anschlüsse	
anschließbarer Leiterquerschnitt für Kupfer-Kabel	
• feindrähtig mit Aderendhülse minimal	1,5 mm ²
• feindrähtig mit Aderendhülse maximal	16 mm ²
• eindrähtig minimal	1,5 mm ²
• eindrähtig maximal	16 mm ²
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte bei AWG-Leitungen	AWG 166
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte für Cu-Leiter mehrdrähtig	1,5-16 mm ²
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte der lamellierten Kupferschienen	8x6x0,5 mm
Mechanischer Aufbau	
Nettogewicht pro ME	20,6 g
Approbationen Zertifikate	
Umwelt	allgemeine Produktzulassung

[Umweltbestätigung](#)

[Umweltbestätigung](#)



[Bestätigung](#)

allgemeine Produktzulassung	Prüfbescheinigungen	Sonstige
-----------------------------	---------------------	----------



[Sonstige](#)

[Bestätigung](#)



[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Informationen zur Datengenerierung und Speicherung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8US1921-2AA00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8US1921-2AA00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8US1921-2AA00

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<https://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

Kennlinien

<https://curves.simaris.siemens.com/curves/8US1921-2AA00>



letzte Änderung:

11.04.2025

