



Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC 24-48 V, 50/60 Hz, DC 24-70 V, für Schütze 3RT2.2

Produkt-Markennamen	SIRIUS
Produktkategorie	Überspannungsbegrenzer
Produkt-Bezeichnung	RC-Glied
Produkttyp-Bezeichnung	3RT29
Eignung zur Verwendung	für Schütze 3RT2.2
Allgemeine technische Daten	
Eignungsnachweis	CE / UL / CSA
Baugröße des Schützes	S0
RoHS-Richtlinie (Tag/Monat/Jahr)	10/01/2009
Nettogewicht pro ME	5 g
Spannungsart der Steuerspeisespannung	AC/DC
Steuerspeisespannung bei AC - bei 50 Hz Bemessungswert - bei 60 Hz Bemessungswert	24 ... 48 V 24 ... 48 V
Steuerspeisespannungsfrequenz 1 Bemessungswert 2 Bemessungswert	50 Hz 60 Hz
Steuerspeisespannung bei DC Bemessungswert	24 ... 70 V
Ausführung des Überspannungsbegrenzers	RC-Glied
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur - während Betrieb - während Lagerung	-25 ... +60 °C -40 ... +80 °C
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	aufsteckbar
Höhe	19 mm
Breite	30 mm
Tiefe	12 mm
Approbationen Zertifikate	
Umweltproduktdeklaration	
- Treibhauspotential [CO2 eq] / während Herstellung - Treibhauspotential [CO2 eq] / während Betrieb - Treibhauspotential [CO2 eq] / nach End of Life - Treibhauspotential [CO2 eq] / gesamt	0.0885 kg 6.96 kg -0.0061 kg 7.04 kg
Umwelt	allgemeine Produktzulassung

[Umweltbestätigung](#)



EMV	Prüfbescheinigungen	Maritime Anwendung
-----	---------------------	--------------------



[Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis](#)

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)



Maritime Anwendung	Sonstige	Railway
--------------------	----------	---------



[Bestätigung](#)



[Sonstige](#)

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Informationen zur Datengenerierung und Speicherung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RT2926-1CB00>

CAX-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT2926-1CB00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT2926-1CB00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-1CB00&lang=de



