



Einzel aufstellungsträger für 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 Baugröße S00
Einzel aufstellung Hauptstromkreis: Schraub Hilfsstromkreis : --

Produkt-Markennamen		SIRIUS
Produktkategorie		Anschlussträger
Produkt-Bezeichnung		Einzel aufstellungsträger
Produkttyp-Bezeichnung		3RU29
Allgemeine technische Daten		
Baugröße des Überlastrelais		S00
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529		IP20
RoHS-Richtlinie (Tag/Monat/Jahr)		10/01/2009
Nettogewicht pro ME		38,98 g
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur - während Betrieb - während Lagerung		-20 ... +70 °C -50 ... +80 °C
Elektrische Sicherheit		
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529		IP20
Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529		fingersicher bei senkrechter Berührung von vorne
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen		
Befestigungsart		Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm
Höhe		89 mm
Breite		45 mm
Tiefe		75 mm
Anschlüsse/ Klemmen		
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis		Schraubanschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte - für Hauptkontakte - eindrätig - mehrdrätig - feindrätig mit Aderendbearbeitung - bei AWG-Leitungen für Hauptkontakte		1x (0,5 ... 4 mm²) 1x (0,5 ... 4 mm²) 0,5 ... 2,5 mm² 1x (20 ... 12)
Approbationen Zertifikate		
Umwelt	allgemeine Produktzulassung	Prüfbescheinigungen

Prüfbescheinigungen	Maritime Anwendung
---------------------	--------------------

[Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis](#)



Maritime Anwendung	Sonstige
--------------------	----------



[Bestätigung](#)



Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Informationen zur Datengenerierung und Speicherung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RU2916-3AA01>

CAX-Online-Generator




<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RU2916-3AA01>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RU2916-3AA01>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU2916-3AA01&lang=de





1/L1

3/L2

5/L3