


3-Phasen-Einspeiseklemme für 3-Phasen-Sammelschiene Anschluss von oben
Baugröße S00/S0



Produkt-Markennamen	SIRIUS
Produktkategorie	Stecker, Adapter und Klemmen
Produkt-Bezeichnung	3-Phasen-Einspeiseklemme
Ausführung des Produkts	von oben, Baugröße S0/S00
Produkttyp-Bezeichnung	3RV29
Allgemeine technische Daten	
Eignungsnachweis	CE / UL / CSA / CCC
Baugröße des Leistungsschalters	S00, S0
Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3 bei AC Bemessungswert	690 V
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529	IP20
RoHS-Richtlinie (Tag/Monat/Jahr)	10/01/2009
Nettogewicht pro ME	0,045 kg
Strombelastbarkeit maximal	63 A
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur - während Betrieb - während Lagerung	-20 ... +60 °C -50 ... +80 °C
Elektrische Sicherheit	
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529	IP20
Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529	fingersicher bei senkrechter Berührung von vorne
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Höhe	39 mm
Breite	45 mm
Tiefe	27 mm
Anschlüsse/ Klemmen	
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte - für Hauptkontakte - eindrähtig - mehrdrähtig - feindrähtig mit Aderendbearbeitung - bei AWG-Leitungen für Hauptkontakte	1x (2,5 ... 16 mm²) 1x (2,5 ... 25 mm²) 1x (2,5 ... 16 mm²) 1x (10 ... 4)
anschließbarer Leiterquerschnitt für Hauptkontakte - eindrähtig oder mehrdrähtig - mehrdrähtig - feindrähtig mit Aderendbearbeitung	2,5 ... 16 mm² 2,5 ... 25 mm² 2,5 ... 16 mm²
AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt für Hauptkontakte	10 ... 4

Approbationen Zertifikate

Umweltproduktdeklaration

• Treibhauspotential [CO2 eq] / während Herstellung	0.161 kg
• Treibhauspotential [CO2 eq] / während Betrieb	139 kg
• Treibhauspotential [CO2 eq] / nach End of Life	-0.0558 kg
• Treibhauspotential [CO2 eq] / gesamt	139 kg

Umwelt

allgemeine Produktzulassung

[Umweltbestätigung](#)



Prüfbescheinigungen

Maritime Anwendung

[Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis](#)

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)



Maritime Anwendung

Sonstige



[Sonstige](#)

[Bestätigung](#)

[Sonstige](#)

Sonstige

Railway



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Informationen zur Datengenerierung und Speicherung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RV2925-5AB>

CAX-Online-Generator



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV2925-5AB>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV2925-5AB>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2925-5AB&lang=de



letzte Änderung:

02.04.2025 