


3-Phasen-Einspeiseklemme für 3-Phasen-Sammelschiene für Baugröße S0 und S00 Anschluss von oben Anschlüsse in Stiftform



Produkt-Markennamen	SIRIUS
Produktkategorie	Stecker, Adapter und Klemmen
Produkt-Bezeichnung	3-Phasen-Einspeiseklemme
Produkttyp-Bezeichnung	3RV19
Allgemeine technische Daten	
Eignungsnachweis	CE / UL / CSA / CCC
Baugröße des Leistungsschalters	S00, S0
Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3 bei AC Bemessungswert	690 V
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529	IP20
RoHS-Richtlinie (Tag/Monat/Jahr)	07/01/2006
Nettogewicht pro ME	42 g
Strombelastbarkeit maximal	63 A
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-20 ... +60 °C
• während Lagerung	-50 ... +80 °C
Elektrische Sicherheit	
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529	IP20
Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529	fingersicher bei senkrechter Berührung von vorne
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Höhe	24 mm
Breite	44 mm
Tiefe	25 mm
Anschlüsse/ Klemmen	
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte	
• für Hauptkontakte	
— eindrätig	1x (2,5 ... 25 mm²)
— mehrdrätig	1x (2,5 ... 25 mm²)
— feindrätig mit Aderendbearbeitung	1x (4 ... 16 mm²)
• bei AWG-Leitungen für Hauptkontakte	1x (12 ... 4)
anschließbarer Leiterquerschnitt für Hauptkontakte	
• eindrätig oder mehrdrätig	2,5 ... 25 mm²
• mehrdrätig	2,5 ... 25 mm²
• feindrätig mit Aderendbearbeitung	4 ... 16 mm²
AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt für Hauptkontakte	12 ... 4
Approbationen Zertifikate	

Umweltproduktdeklaration	
• Treibhauspotential [CO2 eq] / während Herstellung	0.405 kg
• Treibhauspotential [CO2 eq] / während Betrieb	18.7 kg
• Treibhauspotential [CO2 eq] / nach End of Life	-0.0764 kg
• Treibhauspotential [CO2 eq] / gesamt	19.1 kg
Umwelt	allgemeine Produktzulassung

[Umweltbestätigung](#)



Prüfbescheinigungen	Maritime Anwendung	Sonstige
---------------------	--------------------	----------

[Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis](#)



[Sonstige](#)

Sonstige

[Bestätigung](#)



Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Informationen zur Datengenerierung und Speicherung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RV1915-5A>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV1915-5A>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV1915-5A>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1915-5A&lang=de



letzte Änderung:

02.04.2025 