



DELTA line carbonmetallic Rahmen 2-fach, 151x80mm

Ausführung		
Produkt-Markenname		DELTA
Produkt-Bezeichnung		Rahmen
Ausführung des Abdeckrahmens flächenbündige Ausführung		Nein
Allgemeine technische Daten		
Oberflächenbearbeitung		sonstige
Werkstoff		Thermoplast
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP		IP20
Eignung		
Eignung zur Integration Einbauinstallation		Nein
Eignung zur Integration Geräteeinbaukanal		Nein
Eignung zur Integration Unterflurkanaldose		Nein
Eignung zur Integration Unterputzinstallation		Ja
Erscheinungsbild		
Erscheinungsbild		glänzend
RAL-Farbnummer		7 016
Farbe		carbonmetallic
Produktdetails		
Produktbestandteil		
• Beschriftungsfeld		Nein
• Klappdeckel		Nein
Produkteigenschaft halogenfrei		Ja
Produkteigenschaft transparent		Nein
Anzahl		
Anzahl der Einheiten		2
Mechanischer Aufbau		
Höhe		151 mm
Breite		80 mm
Befestigungsart		Klemmbefestigung
Einbaulage		horizontal und vertikal
Nettogewicht pro ME		23,7 g
Material des Abdeckrahmens		Kunststoff
Approbationen Zertifikate		
Umwelt	allgemeine Produktzulassung	Sonstige



Sonstige



Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Informationen zur Datengenerierung und Speicherung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TG2552-6>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TG2552-6>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TG2552-6

CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<https://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

Kennlinien

<https://curves.simaris.siemens.com/curves/5TG2552-6>



