

Drehstrom-Sammelschiene Gabelschuhausführung, 1000mm für NEOZED-Sicherungssockel D01/D02



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	NEOZED-Drehstrom-Sammelschiene
Ausführung des Produkts	D01/D02
Ausführung der Sammelschiene	lamelliert
Allgemeine technische Daten	
Oberflächenbearbeitung verzinkt	Nein
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom Bemessungswert	120 A
Produktdetails	
Produkteigenschaft flexibel	Ja
Mechanischer Aufbau	
Breite	15 mm
Länge	1 000 mm
Dicke der Sammelschiene	17 mm
Nettogewicht pro ME	562 g
Material der Stromschiene	SF-Cu F 24
Approbationen Zertifikate	
Umwelt	allgemeine Produktzulassung

[Umweltbestätigung](#) [Umweltbestätigung](#)



[Bestätigung](#)



Sonstige

[Bestätigung](#)



Weitere Informationen
Informationen zur Verpackung https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875
Informationen zur Datengenerierung und Speicherung https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...) https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5SH5320>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5SH5320>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SH5320

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<https://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

Kennlinien

<https://curves.simaris.siemens.com/curves/5SH5320>



¹) Fork spacings in MW (Modular widths, 1 MW = 18

letzte Änderung:

14.11.2025 

