



Geräteadapter S00/S0, 25A, für 60mm-Sammelschienensystem, 45x 200 mm lang, Sonderleitungen angeschweißt AWG12, 99 mm lang Distanzstück beiliegend Tragschiene angeschraubt

Ausführung	
Produkt-Markenname	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Geräteadapter
Ausführung des Produkts	Zubehör
Anzahl der Tragschienen	1
Anschlüsse	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	AWG 12
Mechanischer Aufbau	
Höhe	200 mm
Breite des Adapters	45 mm
Tiefe	63 mm
Dicke der Stromschiene	
• minimal	5 mm
• maximal	10 mm
Schienenmittenabstand	60 mm
Nettogewicht pro ME	309 g
Approbationen Zertifikate	
Umwelt	allgemeine Produktzulassung

[Umweltbestätigung](#) [Umweltbestätigung](#)



allgemeine Produktzulassung	Prüfbescheinigungen
-----------------------------	---------------------

[Bestätigung](#)



[Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis](#)

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Sonstige](#)

Maritime Anwendung



Maritime Anwen-	Sonstige	Railway
-----------------	----------	---------



Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Informationen zur Datengenerierung und Speicherung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8US1251-5DS10>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8US1251-5DS10>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8US1251-5DS10

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<https://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

Kennlinien

<https://curves.simaris.siemens.com/curves/8US1251-5DS10>



letzte Änderung:

08.04.2025

