

3-Phasen-Sammelschiene inklusive Erweiterungsstecker für 2 Leistungsschalter
Baugröße S00 und S0

Produkt-Markennamen	SIRIUS
Produktkategorie	Einspeisesysteme
Produkt-Bezeichnung	3-Phasen-Sammelschiene
Ausführung des Produkts	für 2 Schalter
Produkttyp-Bezeichnung	3RV29
Eignung zur Verwendung	Leistungsschalter 3RV2
Allgemeine technische Daten	
Eignungsnachweis	CE / UL / CSA / CCC
Baugröße des Leistungsschalters	S00, S0
Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol	7,1 W
Art der Verlustleistungsberechnung stromabhängig	quadratisch
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert	6 kV
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529	IP20
thermischer Strom	63 A
RoHS-Richtlinie (Tag/Monat/Jahr)	10/01/2009
Nettogewicht pro ME	0,212 kg
Polzahl für Hauptstromkreis	3
Betriebsspannung bei AC Bemessungswert	500 V
Betriebsstrom Bemessungswert	63 A
UL/CSA Bemessungsdaten	
Betriebsspannung bei AC gemäß UL Bemessungswert	600 V
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur während Betrieb	-20 ... +60 °C
Elektrische Sicherheit	
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529	IP20
Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529	fingersicher bei senkrechter Berührung von vorne
Kurzschluss-Schutz	
Kurzschlussfestigkeit	siehe Tabelle in der Betriebsanleitung
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm
Höhe	129 mm
Breite	91 mm
Tiefe	59 mm
einzuhaltender Abstand	
• bei Reihenmontage	
— rückwärts	0 mm
— aufwärts	10 mm

- | | |
|--------------------------------|-------|
| — seitwärts | 0 mm |
| • zu geerdeten Teilen | |
| — rückwärts | 0 mm |
| — aufwärts | 10 mm |
| — seitwärts | 0 mm |
| • zu spannungsführenden Teilen | |
| — rückwärts | 0 mm |
| — aufwärts | 10 mm |
| — seitwärts | 0 mm |

Anschlüsse/ Klemmen

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis	steckbar, ohne Klemmen
---	------------------------

Approbationen Zertifikate

Umwelt	allgemeine Produktzulassung	Prüfbescheinigungen
--------	-----------------------------	---------------------

[Umweltbestätigung](#)



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

Prüfbescheinigungen	Maritime Anwendung
---------------------	--------------------

[Typprüfbescheinigung](#)
[/ Werkszeugnis](#)



Maritime Anwendung	Sonstige	Railway
--------------------	----------	---------



[Sonstige](#)

[Bestätigung](#)

[Sonstige](#)



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Informationen zur Datengenerierung und Speicherung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RV2917-4A>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV2917-4A>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV2917-4A>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2917-4A&lang=de



letzte Änderung:

01.05.2025 