1500143 VLTM 4500-11

Tragschiene RIDI LINIA



Artikelnummer **1500143**

GTIN **4029299506150**

Deeplink Datenblatt **https://www.ridi.de/go/1500143**

Produktbeschreibung

Tragschiene der RIDI LINIA-Produktfamilie. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehörteilen montiert bzw. komplettiert werden (Zubehör separat zu bestellen). Für die Herstellung von Lichtbandfiguren sind Knotenpunkte lieferbar. Die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen.

Kurzinformationen

Montageart	Anbau Pendel
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I

1500143 VLTM 4500-11

Allgemein

Produktkategorie	Tragschiene
Einsatzbereich	Bildung Büro Einzelhandel Industrie

Montage

Montageart	Anbau Pendel
Anzahl Pole	11
Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm^2

Gehäuse


Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Schutzart	IP20
Werkstoff des Gehäuses	Stahl

Elektrische Ausführung

Schutzklasse	I

1500143 VLTM 4500-11

Maßzeichnung



Abmessungen

Maß L	4500 mm
Maß B	64 mm
Maß H	50 mm
Nettogewicht	5,638 kg

1500143 VLTM 4500-11

Zubehör

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Beschreibung
UKNA-VLT-11 BA-EINZEL	1207284	Adapter Universalknoten VLT, weiß, ähnl. RAL9016, DV 11x 1,5 mm²
ZAL 3X0,75/1,5M-T	0203579	Anschlussleitung transparent, 3x 0,75 mm², 1,5 m
ZAL 3X1,5/1,5M-T	0207977	Anschlussleitung transparent, 3x 1,5 mm², 1,5 m
ZAL 3X1,5/3,0M-T	0207977/ L300	Anschlussleitung transparent, 3x 1,5 mm², 3,0 m
ZAL 5X0,75/1,5M-T	0203580	Anschlussleitung transparent, 5x 0,75 mm², 1,5 m
ZAL 5X1,5/1,5M-T	0207978	Anschlussleitung transparent, 5x 1,5 mm², 1,5 m
VLTHD-H01 TRAGSCH.AUFHÄNGER	0209167	Aufhänger, blank für Deckenmontage der VLT-Tragschiene, minimaler Abstand.
VLTHDK AUFHÄNGER + KARABINER	0205223	Aufhänger, blank für Deckenmontage der VLT-Tragschiene mit Karabiner und Sicherungsschraube.
VLTHT AUFHÄNGER AN T-PROFIL	0205788	Aufhänger, glanzverzinkt, Montage an Tragschiene für VLT-Tragschiene
VLTHD-H10 TRAGSCH.AUFHÄNGER	0205930	Aufhänger, glanzverzinkt, für Deckenmontage (Höhe = 10 mm) für VLT-Tragschiene
VLTHD TRAGSCHIENENAUFHÄNGER	0205794	Aufhänger, glanzverzinkt, für Deckenmontage der VLT-Tragschiene
VLTHP TRAGSCHIENENAUFHÄNGER	0205793	Aufhänger, glanzverzinkt, für VLT-Tragschiene mit Rohrpendel
VLTHSD AUFHÄNGER + DECKENBEF.	0205921	Aufhänger, glanzverzinkt, für VLT-Tragschiene mit Seil und Deckenbefestiger, Länge= 1,5 m
VLTHSS AUFHÄNGER AN SCHRÄGE	0205920	Aufhänger, glanzverzinkt, für VLT-Tragschiene mit Seil und Deckenbefestiger für schräge Decken, Länge= 1,5 m
VLTHST AUFHÄNGER AN T-PROFIL	0207943	Aufhänger, glanzverzinkt, für VLT-Tragschiene mit Seil und Halter für T-Schienen (Systemdecken), Länge= 1,5 m
VLTHSB-SI AUFHÄNGER +BALDACHIN	0205923SI	Aufhänger, glanzverzinkt, für VLT-Tragschiene mit Seil und silbernem Baldachin, Länge= 1,5 m
VLTHSB AUFHÄNGER + BALDACHIN	0205923	Aufhänger, glanzverzinkt, für VLT-Tragschiene mit Seil und weißem Baldachin, Länge= 1,5 m
VLTHS AUFHÄNGER MIT OESE	0205922	Aufhänger, glanzverzinkt, für VLT-Tragschiene mit Seil und Öse, Länge = 1,5 m
VLTHA TRAGSCHIENENAUFHÄNGER	0205792	Aufhänger, glanzverzinkt, mit Einstellmutter für VLT-Tragschiene, Kettenabhängung
VLTHB TRAGSCHIENENAUFHÄNGER	0205685	Aufhänger, glanzverzinkt, mit Schnellversteller für VLT-Tragschiene
VLTHT SW AUFHÄNGER AN T-PROFIL	0205788SW	Aufhänger, schwarz, Montage an Tragschiene für VLT-Tragschiene
VLTHSD SW AUFH. + DECKENBEF.	0205921SW	Aufhänger, schwarz, für VLT-Tragschiene mit Seil und Deckenbefestiger, Länge= 1,5 m
VLTHST SW AUFH. AN T-PROFIL	0207943SW	Aufhänger, schwarz, für VLT-Tragschiene mit Seil und Halter für T-Schienen (Systemdecken), Länge= 1,5 m
VLTHS SW AUFHÄNGER MIT OESE	0205922SW	Aufhänger, schwarz, für VLT-Tragschiene mit Seil und Öse, Länge= 1,5 m
VLTHD-H10-WS TRAGSCH.AUFHÄNGER	0205930BA	Aufhänger Deckenmontage H = 10 mm, weiß, maximal 20 kg, 1 Stück
VLTKS AUFHÄNGER AN KETTE	0205886	Aufhänger Kette Schrägbefestigung, bis 45° mit Klemmschraube, 1 Stück
VLTHDS AUFHÄNGER + HAKEN KURZ	0205222	Aufhänger für Kettenabhängung, Schrägmontage, maximal 20 kg, 1 Stück
VLTHT 90°	0208285	Aufhänger für VLT-Tragschiene an Systemdecken, quer zur Tragschiene

1500143 VLTM 4500-11

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Beschreibung
VLTHT 0°	0208286	Aufhänger für VLT-Tragschiene an Systemdecken, unter der Tragschiene
VLG-FK	0206633	Aussenklammer aus Federstahl für LINIA Geräteträger VLG-F...,, weiß pulverbeschichtet zur zusätzlichen Absturz Sicherung
VLG-FSK	0206806	Aussenklammer aus Federstahl für LINIA Geräteträger VLG-FS..., weiß pulverbeschichtet zur zusätzlichen Absturz Sicherung
VLTW TRAGSCHIENENAUFHÄNGER	0205885	Befestigungsbügel für Decken- oder Wandmontage, Schrägbefestigung in 30°, 45°,60°, 1 Stück
VLSBM 500 SI BLINDABDECKUNG	1500203SI	Blindabdeckung Länge=500 mm, IP54, silber
VLSBM 500 BLINDABDECKUNG	1500203	Blindabdeckung Länge=500 mm, IP54, weiß
VLSBM 1000 BLINDABDECKUNG	1500204	Blindabdeckung Länge=1000 mm, IP54, weiß
VLSBM 1500 BLINDABDECKUNG	1500205	Blindabdeckung Länge=1500 mm, IP54, weiß
VLBKM 2000	1207295	Blindabdeckung Länge=2000 mm, IP20, Kunststoff weiß
VLBKM 2500	1207296	Blindabdeckung Länge=2500 mm, IP20, Kunststoff weiß
VLBKM 4000	1207297	Blindabdeckung Länge=4000 mm, IP20, Kunststoff weiß
VLBKM 1500	1207288	Blindabdeckung aus extrudiertem Kunststoff, IP20, weiß. Länge durch Absägen variierbar, Länge= 1,5 m
VLBKM 4500	1207289	Blindabdeckung aus extrudiertem Kunststoff, IP20, weiß. Länge durch Absägen variierbar, Länge= 4,5 m
VLPSBKM 1500	1207294	Blindabdeckung aus extrudiertem Kunststoff, IP54, weiß, inkl. ölfester Dichtungen, Länge durch Absägen variierbar, Länge= 1,5 m
VLSBKM 1500	1207292	Blindabdeckung aus extrudiertem Kunststoff, IP54, weiß. Länge durch Absägen variierbar, inkl. zwei Dichtungen, Länge= 1,5 m
UKND	0208105	Deckenbefestigung für Universalknoten
VLTHDB AUFHÄNGER	0205224	Deckenbefestigung mit Querschraube zur Sicherung, maximal 20 kg, 1 Stück
VLTVD DICHTUNG TRAGSCH.-VERB.	1205789	Dichtung Tragschiene, IP54, 1 Stück
UKNA-VLT-11 BA-DOPPEL	1207285	Doppeladapter Universalknoten VLT, weiß, ähnl. RAL9016, DV 11x 1,5
VLTE TRAGSCHIENEN ENDDECKEL	0205791	Enddeckel für Tragschiene, weiß, Kunststoff, 1 Stück
VLT-SFK STROMFÜHRUNGSKAPPEN	0204008	Endkappen rechts und links für Stromführung in VLT-Tragschiene
VLKH	0205888	Karabinerhaken, maximale Belastung 20 kg, 1 Stück
SLKG KETTEN-S-GLIED	0200906	Ketten-S-Glied, maximal 20 kg, je Stück, 1 Stück
VLTWFK TRAGSCHIENENAUFHÄNGER	0205881	Kettenaufhänger bei VLRWF, 1 Stück
TRA 008 KETTE GALV. VERZ.	0200251	Knotenkette DIN 5686, Durchmesser 3,1 mm, verzinkt, maximale Belastung 20 kg, Länge 1 m
VLKN-L	0209122	L-Verbinder aus Kunststoff geeignet für das LINIA-Lichtbandsystem, weiß
VLTLA	0205760	Leitungshalter außen, maximal 2x Ø 13 mm + 1x Ø 7 mm, 1 Stück
VLTLIK	0208310	Leitungshalter innen Kunststoff, 10 Stück
VLTVE-MONTAGEHILFE	0204009	Montagehilfe zur leichteren Montage des elektronischen Verbinders, 1 Stück
VLNE-5S-WS NETZEINSP.-STARR	1207041	Netzeinspeisteil für die Stromführung 5-polig, eindrähtig, IP20/54, weiß, 1 Stück
VLNE-5F-WS NETZEINSP.-FLEXIBEL	1207047	Netzeinspeisteil für die Stromführung 5-polig, feindrähtig, IP20/54, weiß, 1 Stück
VLNE-7S-WS NETZEINSP.-STARR	1207042	Netzeinspeisteil für die Stromführung 7-polig, eindrähtig, IP20/54, weiß, 1 Stück

1500143 VLTM 4500-11

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Beschreibung
VLNE-7F-WS NETZEINSP.-FLEXIBEL	1207048	Netzeinspeisteil für die Stromführung 7-polig, feindrähtig, IP20/54, weiß, 1 Stück
VLNE-11S-WS NETZEINSP.-STARR	1207043	Netzeinspeisteil für die Stromführung 11-polig, eindrähtig, IP20/54, weiß, 1 Stück
VLNE-11/2,5F-WS NETZEINSP-FLEX	1207066	Netzeinspeisteil für die Stromführung 11-polig, feindrähtig, 2,5 mm^2, IP20/54, weiß, 1 Stück
VLNE-11F-WS NETZEINSP.-FLEX.	1207049	Netzeinspeisteil für die Stromführung 11-polig, feindrähtig, IP20/54, weiß, 1 Stück
VLPNE-11/2,5S NETZEINSP.-STARR	1207209	Netzeinspeisteil für die Stromführung 11-polig, feindrähtig, IP20/54, ölfest, 1St.
VLNE-11/2,5S-WS NETZEINS-STARR	1207070	Netzeinspeisteil für die Stromführung 11-polig eindähtig, 2,5 mm^2, IP20/54, weiss, 1 Stück
VLBP	0205887	Platte mit Öse für Deckenbefestigung, maximale Belastung 20 kg, 1 Stück
ZRPK ROHRPENDEL KURZ FÜR KETTE	0200483	Rohrpendel mit Baldachin, Länge 114 mm, 1 Satz = 1 Stück
ZRPH 100 PENDELROHR 1,0M	0205021	Rohrpendel mit Baldachin rund, weiß, L = 1 m, 1 Stück
SLKB 3-7 SCHNELLBEFEST.	0200907	Schnellbefestiger L- und T-Träger, A = 3...7 mm, mit Öse, 1 Stück
SLKB 8-13 SCHNELLBEFEST.	0200908	Schnellbefestiger L- und T-Träger, A = 8...13 mm, mit Öse, 1 Stück
SLKBT M6X16 SCHNELLBEF. CADDY	0200912	Schnellbefestiger Systemdecken, mit M6x16
SLKBT SCHNELLBEF.	0200910	Schnellbefestiger Systemdecken, mit Öse
SLKBTR M6 SCHNELLBEFEST.	0201525	Schnellbefestiger für Trapezbleche, mit Ösenschraube M6, 1 Stück, maximal 20 kg
UKNSB SEILP.KLEMME+BALD. 1,5M	0210959	Seilpendel mit Baldachin rund, weiß, Seilklemme, 1,5 m, 1 Stück
UKNS 1,5M	0210958	Seilpendel mit Deckenbefestiger und Seilklemme, 1,5 m, 1 Stück
UKNS 3,0M	0215942	Seilpendel mit Deckenbefestiger und Seilklemme, 3 m, 1 Stück
UKNS 5,0M	0215943	Seilpendel mit Deckenbefestiger und Seilklemme, 5 m, 1 Stück
VLGFP/VLGFL-K-SI	0209129SI	Sicherungsklammer VLGF., VLPGFP (nicht VLGFP...W), silber, 1 Stück
VLGFP/VLGFL-K	0209129	Sicherungsklammer VLGF., VLPGFP (nicht VLGFP...W), weiß, 1 Stück
VLSPSO-KH	0208347	Spannschloss mit Ösen + Karabiner, Verstellung 50 mm, maximal 20 kg, 1 Stück
VLKN-T	0209123	T-Verbinder aus Kunststoff geeignet für das LINIA-Lichtbandsystem in weiß
VLTVE-11-KN TRAGSCHIENENVERB.	1207069	Tragschienenverbinder 11-polig, Stromführung IP20, 1 Stück
VLTV-11 TRAGSCHIENENVERBINDER	1207046	Tragschienenverbinder 11-polig, Stromführung IP20/54, 1 Stück
VLTVE-11 TRAGSCHIENENVERBINDER	1207058	Tragschienenverbinder 11-polig, Stromführung IP20/54, 1 Stück
VLTV-11-600 TRAGSCHIENENVERB.	1207052	Tragschienenverbinder 11-polig, Stromführung IP20/54, L = 600 mm, 1 Stück
VLTVE-11-600	1207061	Tragschienenverbinder 11-polig, Stromführung L = 600 mm, 1 Stück
VLTV TRAGSCHIENENVERBINDER	1205790	Tragschienenverbinder IP20 und IP54, 1 Stück
VLTVA TRAGSCHIENENV.-RAL 9006	0206548AG	Tragschienenverbinder außen, IP20, silber
VLTVA TRAGSCHIENENVERBINDER	0206548	Tragschienenverbinder außen, für IP20
UKN-WS	0203253BA	Universalknoten, D = 120 mm, H = 60 mm, weiß, ähnl. RAL9016, 1 Stück

1500143 VLTM 4500-11

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Beschreibung
VLKN-X	0209124	X-Verbinder aus Kunststoff geeignet für das LINIA-Lichtbandsystem, weiß

Produkthinweis

Zur Erleichterung der Montage des elektrischen Einspeisers und Verbinders kann die Montagehilfe VLTVE-MH (Art. 0204009) verwendet werden.

Ausschreibungstext

Tragschiene der RIDI LINIA-Produktfamilie. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehörteilen montiert bzw. komplettiert werden (Zubehör separat zu bestellen). Für die Herstellung von Lichtbandfiguren sind Knotenpunkte lieferbar. Die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen.

Artikelnummer: 1500143
Artikelbezeichnung: VLTM 4500-11
Produktkategorie: Tragschiene
Einsatzbereich: Bildung|Büro|Einzelhandel|Industrie
Maß L: 4500 mm
Maß B: 64 mm
Maß H: 50 mm
Montageart: Anbau|Pendel
Anzahl Pole: 11
Leiterquerschnitt: 1,5 - 2,5 mm^2
Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Schutzart: IP20
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Schutzklasse: I