Gel-Verbindungsmuffe

ohne Verbinderblock

Universell verwendbar zum Verbinden aller gängigen Kunststoffkabel (z. B. N(A)YY, NYM, H05) im Querschnittsbereich von 1,5 mm² bis 25 mm². Geeignet für Kupfer- und Aluminiumleiter.




Produktbeschreibung

Artikelname	EASYCELL 2
Artikelnummer	360366
Copyright	EASYCELL ist eine eingetragene Markenbezeichnung der BBC Cellpack GmbH

Eigenschaften
Verbinderbereich wird vollständig durch Gel abgedichtet
Wieder zugänglich und sofort betriebsbereit
Diverse Verbindertypen können verwendet werden, z. B. Klemmleisten, Dosenklemmen, schraubbare Verbinderblöcke und C-Crimp-Verbinder
Flammhemmende, UV-beständige und schlagfeste Kunststoff-Formschale
Schnelle, einfache und sichere Montage

Anwendungen
Innenraum (Verlegung in Gebäuden und auf Kabelpritschen)
Freiluft
Erdreich

Technische Daten



Artikelname	EASYCELL 2
Artikelnummer	360366
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
	EN 60695-2-11
Auswahl Hinweis	1,5 - 2,5 mm2
Gehäuse Typ	2
Gehäuse Anzahl	1 Stück
Länge L	86 mm
Breite B	47 mm
Höhe H	27 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x min	1.5 mm²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	2.5 mm²
Durchmesser Kabel min	11 mm
Durchmesser Kabel max	13 mm

Logistik Daten

Artikelname	EASYCELL 2
Artikelnummer	360366
Lieferumfang	Gel-Verbindungsmuffe
	Kabelbinder
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Italien
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311174563

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	250	4500
Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	112	410	1200
Breite (mm)	29	380	800
Höhe (mm)	57	370	1300
Nettogewicht (kg)	0.074	18.5	333
Bruttogewicht (kg)	0.074	18.8	351.2