# RAYFLOW
## Kabeltrommel




walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

# PRODUKTBESCHREIBUNG

**WALTHER 3-fach Verteiler-Steckdose**
aus Vollgummi
mit Ösen zum Aufhängen

Schutzart: IP44
Bemessungsstrom: 16 A
Leistung bei aufgewickelter Leitung: 1800 W
Leistung bei abgewickelter Leitung: 3500 W
Abmessungen: 230 x 230 x 80 mm (HxBxT)

Anschluss:
10 m Gummischlauchleitung H07RN-F3G1,5mit Schutzkontaktstecker

Abgänge/Absicherung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A 3P 230 V
mit drehbarem, selbstschließendem Sicherheitsklappdeckel

# TECHNISCHE PRODUKTDATEN

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Aderquerschnitt | 1,5 $mm^2$ |
| Ader-Zahl | 3 |
| Bemessungsspannung (Kabeltrommel) | 230V |
| Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 3 |
| Art des Netzanschlusses (Kabeltrommel) | Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F) |
| Fehlerstrom-Typ | nicht relevant |
| Leitung aufgerollt | 1500 W |
| Leitung abgerollt | 3500 W |

## Kabeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Kabelbestückung | H07RN-F |
| Kabellänge | 10,0 m |
| Schutzart (IP) | IP44 |

# KONFORMITÄTEN

| | |
|---|---|
| CE Konformität | Ja |

# BESTELLINFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| GTIN Nummer | 4015609108206 |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| WEEE-Reg.-Nummer | DE 22131895 |
| Nettogewicht | 1,9 kg |
| Nettolänge | 160 mm |
| Nettobreite | 105 mm |
| Nettotiefe | 65 mm |

# MAßZEICHNUNG

