
# PROCON
## Tüllengehäuse




walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

# PRODUKTBESCHREIBUNG

**WALTHER Tüllengehäuse**
Aluminium-Druckguss-Gehäuse
Gehäusehöhe: 65 mm
mit Querverriegelungsnocken
mit einer M25 Gewindebohrung
mit einer geraden Kabeleinführung
Schutzart: IP65
für die Baureihen B16, BA6, BB32, D40, DD72 und MOB16

# ZERTIFIKATE

70123393

E177401

# TECHNISCHE PRODUKTDATEN

## Ausführung

| | |
|---|---|
| Anordnung der Kabelzuführung | oben |
| Befestigungsart der Kabelverschraubung | metrisch |
| Mit Dichtung | Ja |
| Anzahl der Leitungseinführungen | 1 |
| Art der Verriegelung | Querbügel |

## Gehäuseeigenschaften

| | |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Beschichtung des Gehäuses | pulverbeschichtet |
| Werkstoff der Adapterplatte | nicht relevant |
| Gehäusefarbe | grau |
| Schutzart (IP), montiert | IP65 |
| Schlagfestigkeit | nicht relevant |
| Korrosionsbeständig | Ja |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +125°C |
| Betriebstemperatur Min | -40,0 °C |
| Betriebstemperatur Max | 125,0 °C |

# KONFORMITÄTEN

| | |
|---|---|
| CE Konformität | Ja |

# BESTELLINFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| GTIN Nummer | 4015609606818 |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| WEEE-Reg.-Nummer | DE 22131895 |
| Nettolänge | 93,5 mm |
| Nettobreite | 43 mm |
| Nettotiefe | 76 mm |

# PRODUKTEMPFEHLUNG



719630